

	ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN SZKŁANYCH – KONDYGNACJA 2. ZABUDOWA ŁĄCZNIKA
wymiary otworu	
symbol:	

The figure consists of three architectural drawings illustrating the external glass walls for Condensation Level 2, specifically for the connecting structure.

- Elevation View (Top):** Shows a wall section with a total height of 225 units. The top edge has a slope of 2.25%. The width is divided into two equal sections of 140 units each. The bottom edge has a slope of 2.25% and a total width of 280 units. The drawing includes labels for "oparcie słuparki na ścianie muru" (column support on masonry wall) and "odwodnienie dachu w systemie słuparki" (roof drainage in column system).
- Section View (Middle):** A cross-section of the wall assembly, showing the internal structure and insulation. It indicates a minimum thickness of 400 cm and a U-value of EI120.
- Floor Plan View (Bottom):** Shows the layout of the wall segments. The overall dimensions are 140 units by 140 units. The drawing shows multiple rectangular panels separated by vertical and horizontal joints. Labels include "EI 120" for thermal insulation performance and "min. 400 cm" for minimum thickness.


suma:	
odporność ognioowa:	EI 120 dla ścienny na odcinku min. 4m od budynku istniejącego EI 30 dla dachu
uwagi:	ściana i dach szklane, zewnętrzne, system aluminiowy, wypełnienie szklen bezpiecznym hartowanym, producent np: SAPA , system thermo 62EII
lewe/prawe	

UWAGI:

Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Projekt architektury należy bezwzględnie rozpatrywać z projektami branżowymi.

Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy bezwzględnie sprawdzić z projektem oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.

Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy bezwzględnie sprawdzić z projektem oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.

 <p>PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNI- PRZY XXIII LO im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE</p>			
lokalizacja: ul. Noddnieprzemska 2/4, 04-205 Warszawa dz. o nr ewid. 343, obręb 3-07-13			
inwestor: Urząd m.st. Warszawy Dzielnicą Praga Południe Wydział Zamówień Publicznych ul. Grochowska 274 . 03-841 Warszawa			
branża: Architektura	rodzaj projektu: Projekt Wykonawczy		
<p>Pracownia Architektoniczna Cz a r t y w m i a r s . c . www.czartwymiar.eu 4w.archwum@gmail.com ul. Korkowa 35 lok. 114, 04-502 Warszawa</p>			
autorzy: mgr inż arch. nr upr bud mgr inż arch. inż arch.	Paweł Chilimoniuk MA/023/05 Dominik Skura Marcin Krukowski		
współpraca: mgr inż arch.	Jacek Perkowski		
sprawozdający: mgr inż arch. nr upr bud	Radosław Sadowski W/33/2008		
nadzór: ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN SZKLANYCH – KONDYGNACJA II – ZABUDOWA ŁĄCZNIKA			
data: 1:100	data: 10 PAZDZIERNIK 2011	numer: Z4	
PRSINEK I TREŚĆ W NIM ZAWIERA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY CZARTWYMIAR S.C. Z WARSZAWY PRSINEK LUB JEJÓ FRAKMENT BEZ ZGODY FIRMY CZARTWYMIAR S.C. NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY ANI POWIELANY			