

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odcinek ulicy Romea i Julii od ul. Szaserów			
d.1	KNR 2-31 0813-04 SST-D-1-2-4	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
2	KNR 2-31 0812-03 SST-D-1-2-4	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1		7.6	m ³	7.600	
				RAZEM	7.600
3	KNR 2-31 0815-01 SST-D-1-2-4	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1		106.5	m ²	106.500	
				RAZEM	106.500
4	KNR 2-31 0814-02 SST-D-1-2-4	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
5	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1		475	m ²	475.000	
				RAZEM	475.000
6	KNR 4-01 0108-12 SST-D-1-2-4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³		
d.1		94	m ³	94.000	
				RAZEM	94.000
7	KNR 2-31 0401-06 SST-D-8-1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
8	KNR 2-31 0402-04 SST-D-8-1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1		22.8	m ³	22.800	
				RAZEM	22.800
9	KNR 2-31 0403-03 SST-D-8-1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
10	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 28 cm	m ²		
d.1		475	m ²	475.000	
				RAZEM	475.000
11	KNR 2-31 0401-02 SST-D-8-1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
12	KNR 2-31 0407-05 SST-D-8-3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
13	KNR 4-01 0108-07 SST-D-8-1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
d.1		134	m ³	134.000	
				RAZEM	134.000
14	KNR 4-01 0108-08 SST-D-8-1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³		
d.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		134	m ³	134.000	
				RAZEM	134.000
15	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		475	m ²	475.000	
				RAZEM	475.000
16	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		475	m ²	475.000	
				RAZEM	475.000
17	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		475	m ²	475.000	
				RAZEM	475.000
18	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		107	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
19	KNR 2-31 d.1 1406-02 SST-D-9	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-31 d.1 1406-03 SST-D-9	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000