ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU		DRZWI WEWNĘTRZNE									
OZNACZENIE ELEMENTU		DW1	DW2	DW3	DW3a	DW4	DW5	DW5a	DW6	DW7	DW8
											
Wymiary w świetle ościeżnic (przejścia)	S	120	90	90	90	130	90	90	90	80	90
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Wymiary w świetle muru	So	145	110	100	100	140	100	100	100	90	100
	Ho	205	205	205	205	245	205	205	205	205	205
drzwi lewe		2	1	1	1	1	2	1	8	3	1
drzwi prawe		2	1	–	–	–	7	–	5	3	3
razem		4	2	1	1	1	9	1	13	6	4
UWAGI		drzwi stalowe ppoż o odporności ogniowej EI30, z przeszkleniem wg rysunku, profile malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016	drzwi stalowe ppoż o odporności ogniowej EI30, z przeszkleniem wg rysunku, profile malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016	drzwi drewniane, bezprzylgowe, profile malowane na kolor biały RAL 9016, wypełnione szkłem wg rysunku, otwierane o 180st.	drzwi drewniane, bezprzylgowe, profile malowane na kolor biały RAL 9016, wypełnione szkłem wg rysunku, drzwi z samozamykaczem	drzwi drewniane, bezprzylgowe, profile malowane na kolor biały RAL 9016, z naświetlem do wysokości isniejącego nadproża, wypełnione szkłem wg rysunku, otwierane o 180st.	drzwi drewniane płycinowe laminowane, otwierane o 180st.	drzwi drewniane płycinowe laminowane z tulejami wentylacyjnymi, otwierane o 180st.	drzwi drewniane płycinowe laminowane	drzwi drewniane płycinowe laminowane z tulejami wentylacyjnymi	drzwi drewniane płycinowe laminowane z tulejami wentylacyjnymi

DO AKCEPTACJI PROJ. ARCH.

ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU		DRZWI WEWNĘTRZNE			
OZNACZENIE ELEMENTU		DW9	DW9a	DW10	DW11
					
Wymiary w świetle ościeżnic (przejścia)	S	90	90	70	90
	H	200	200	160	200
Wymiary w świetle muru	So	100	100	80	100
	Ho	205	205	165	205
drzwi lewe		–	2	–	1
drzwi prawe		1	–	1	–
razem		1	2	1	1
UWAGI		drzwi stalowe ppoż o odporności ogniowej EI30	drzwi stalowe ppoż o odporności ogniowej odpowiednio EI60	drzwi inspekcyjne, stalowe	drzwi podawcze, stalowe malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016, z oknem podawczym wg rysunku

DO AKCEPTACJI PROJ. ARCH.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE ELEMENTU		□1	□2	□2a	□3
SCHEMAT					
Wymiary w świetle otworu	So	80	114	114	57
	Ho	80	140	140	338
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy	S	wymiar wg producenta	wymiar wg producenta	wymiar wg producenta	wymiar wg producenta
	H	wymiar wg producenta	wymiar wg producenta	wymiar wg producenta	wymiar wg producenta
Ilość		1	4	2	16
UWAGI		okno drewniane, malowane na kolor biały, należy wykonać na wzór istniejącego okna lukarny	okno dachowe drewniane obrotowo-uchylne	okno dachowe oddymiające obrotowo-uchylne	okno dachowe drewniane obrotowo-uchylne, montowane po 4 sztuki w zespoleniach

DO AKCEPTACJI PROJ. ARCH.

RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTURY I URBANISTYKI RAFAŁ MAZUR
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM IŻ NIE BĘDZIE KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z PA+U RAFAŁ MAZUR.
NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI RAFAŁ MAZUR

Ul. Radna 10/12
00-341 Warszawa
tel./fax (22)8269900
pracownia@rafalmazur.pl

PROJEKT:

Modernizacja poddasza w Przedszkolu Nr 211
przy ul. Dąbrówki 20 w Warszawie

INWESTOR:

Miasto stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga-Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

zespół autorski:

arch. RAFAŁ MAZUR NR UPR. RZ/A-02/07, MA-2127	
arch. AGATA PUŁCZYŃSKA	
arch. KATARZYNA ZASACKA	
sprawdzający: arch. DOMINIK GÓRECKI NR UPR. 38/08/DOIA, DS 1265	

PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
Rysunek: ZESTAWIENIE_STOLARKI	Rewizja: –
	Skala: 1:100
Rysunek nr: PD-PB-A-ZS	Data: 30.03.2015
	Rysował: RM,KZ