

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty budowlane - Specyfikacja Techniczna ST 1</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
3	KNR 4-01 d.1 0105-05	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
4	KNR 4-01 d.1 0105-07	Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde nast. 10 m	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
5	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
6	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
7	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
8	KNR 4-01 d.1 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
9	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
10	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km do 25 km Krotność = 24	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
11	KNR 4-01 d.1 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
12	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 25 km Krotność = 24	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
13	KNR 4-01 d.1 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
14	KNR 4-01 d.1 0208-02	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
15	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
16	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
17	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
18	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.00
19	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
20	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
21	KNR 4-01 d.1 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierz- chniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
22	KNR 4-01 d.1 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
23	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
24	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
25	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
26	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
27	KNR 4-01 d.1 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
28	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
29	KNR 4-01 d.1 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
30	KNR 4-01 d.1 0318-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
31	KNR 4-01 d.1 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
32	KNR 4-01 d.1 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
33	KNR 4-01 d.1 0319-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
34	KNR 4-01 d.1 0319-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z betonu	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
35	KNR 4-01 d.1 0319-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z betonu	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
36	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach z cegieł	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 d.1 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
38	KNR 4-01 d.1 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł 20	gniazd gniazd	20.00	
				RAZEM	20.00
39	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
40	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
41	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
42	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
43	KNR 4-01 d.1 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
44	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
45	KNR 4-01 d.1 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
46	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
47	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
48	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
49	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
50	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
51	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
52	KNR 4-01 d.1 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
53	KNR 4-01 d.1 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
54	KNR 4-01 d.1 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-01 d.1 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
56	KNR 4-01 d.1 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
57	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
58	KNR 4-01 d.1 0503-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na sucho dachówki cementowej karpiówki	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
59	KNR 4-01 d.1 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
60	KNR 4-01 d.1 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m <sup>2</sup>	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
61	KNR 4-01 d.1 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m <sup>2</sup>	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
62	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
63	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
64	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
65	KNR 4-01 d.1 0524-06	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
66	KNR 4-01 d.1 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
67	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
68	KNR 4-01 d.1 0526-07	Naprawa rynien przez wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m <sup>2</sup>	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
69	KNR 4-01 d.1 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
70	KNR 4-01 d.1 0527-08	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
71	KNR 4-01 d.1 0529-02	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
72	KNR 4-01 d.1 0529-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
73	KNR 4-01 d.1 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
74	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko- ków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynko- wanej	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
75	KNR 4-01 d.1 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
76	KNR 4-01 d.1 0533-04	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m2	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
77	KNR 4-01 d.1 0533-06	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcin- ków z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
78	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
79	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
80	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
81	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
82	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
83	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen- tową	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
84	KNR 4-01 d.1 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
85	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
86	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
87	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cimento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
88	KNR 4-01 d.1 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cimento- wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
89	KNR 4-01 d.1 0717-02	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 5 m2 )	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
90	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
92	KNR 4-01 d.1 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.00	
				RAZEM	28.00
93	KNR 4-01 d.1 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
94	KNR 4-01 d.1 0814-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
95	KNR 4-01 d.1 0815-09	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
96	KNR 4-01 d.1 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
97	KNR 4-01 d.1 0817-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z płytek PCW	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
98	KNR 4-01 d.1 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
99	KNR 4-01 d.1 0818-03	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
100	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		440	m <sup>2</sup>	440.00	
				RAZEM	440.00
101	KNR 4-01 d.1 0819-03	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 10x10 cm - pierwsza	plyt.		
		40	plyt.	40.00	
				RAZEM	40.00
102	KNR 4-01 d.1 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm - pierwsza	plyt.		
		40	plyt.	40.00	
				RAZEM	40.00
103	KNR 4-01 d.1 0907-02	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
104	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
105	KNR 4-01 d.1 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
106	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
107	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
108	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1207-01	40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
110	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
111	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
112	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	1209-14	40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
113	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-19	40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
114	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
d.1	1212-20	40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
115	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
d.1	1212-40	40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
116	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych	m <sup>2</sup>		
d.1	1301-02	40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
117	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
118	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-03	40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
119	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-05	40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
120		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	40	m <sup>3</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00

