AKSONOMETRIA
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ



UWAGA:
- Wszystkie rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji izolować cieplnie zgodnie z opisem
- Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych
- Wszystkie bruzdy, rozkucia szachtów należy zamurować, otynkować i pomalować

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE MATERIAŁÓW WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA STOSOWNYCH APROBAT TECHNICZNYCH I CERTYFIKATÓW - W CELU POTWIERDZENIA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ICH W REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z PROJEKTEM I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY REALIZOWAĆ POD NADZOREM DORADCY TECHNICZNEGO DANEGO SYSTEMU.
UWAGA:
PODCZAS REALIZACJI OBIEKTU NALEŻY UŻYWAĆ MATERIAŁÓW DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (POSIADAJĄCYCH OZNACZENIA "B" LUB "CE") POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE ATESTY ORAZ CERTYFIKATY
UWAGA:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWNIANYMI POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
UWAGA (MATERIAŁY):
Rurociągi instalacji ppoż - stal podwójnie ocynkowana
Rurociągi instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej - PP3 PN 20
Rurociągi instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC

Inwestor:	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga Południe		
Jednostka Projektowa:	Pracownia Projektowo - Wykonawcza		
Adres biura:	Niestachów 21, 26-021 Daleszyce woj. świętokrzyskie		
Temat:	Wymiana instalacji zimnej, ciepłej wody, instalacji p.poż. oraz kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie	Tel.:	605 463 030
		Branża:	Sanitarna
Treść rysunku:	Aksonometria - instalacja wodociągowa w budynku szkoły	Skala:	
Projektował:	mgr inż. Michał Munnich	Data:	09.2015 r.
Sprawdził:	tech. Józef Munnich 264/69	Nr rys.:	6
Opracowała:	mgr inż. Marta Dubik		