

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 255	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	255,000	
				RAZEM	255,000
2	KNR 4-01 0526-01	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m 55	szt		
			szt	55,000	
				RAZEM	55,000
3	KNR 4-01 0529-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów 50	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,6 mm 100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR 4-01 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszu i okapów z blachy z cynku 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną( gr.5,6 mm) jednowarstwowe 820	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	820,000	
				RAZEM	820,000
7	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
8	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR-W 4-03 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach 75	m		
			m	75,000	
				RAZEM	75,000
10	KNR-W 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 40	szt.		
			szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 341,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	341,600	
				RAZEM	341,600
12	KNR 9-13 0202-02	Wykonanie różn. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowego "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 1,5 mm na ścianach płaskich-analogia remont złączzonej warstwy tynku na ścianie zewnętrznej budynku/należy dobrać kolor / 75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75,000	
				RAZEM	75,000
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 7,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,500	
				RAZEM	7,500
14	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75,000	
				RAZEM	75,000
15	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25 10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000