

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU 1831 R.  
ETAP I  
WYPOSAŻENIE PLACU  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Zaliwskiego  
INWESTOR : URZĄD MIASTA st. WARSZAWY  
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA dla DZIELNICY PRAGA - POŁUDNIE  
ADRES INWESTORA : 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Izabella Krawczyk  
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2007

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Marzec 2007

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
<b>Zagospodarowanie Placu 1831 r. ETAP I: WYPOSAŻENIE PLACU - Warszawa, ul. Zaliwskiego</b>				
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE	1	4
2	45233253-7	STOPY BETONOWE	5	5
3	36535200-2	ELEMENTY WYPOSAŻENIA - KULE BETONOWE, ŁAWKI, KOSZE, TABLICE INFORMACYJNE	6	10

# TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczo- ne	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE							
2	STOPY BETONOWE							
3	ELEMENTY WYPOSAŻENIA - KULE BETONOWE, ŁAWKI, KOSZE, TABLICE INFORMACYJNE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

# PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE PLACU 1831 R.

ETAP I

WYPOSAŻENIE PLACU

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Zagospodarowanie Placu 1831 r. ETAP I: WYPOSAŻENIE PLACU - Warszawa, ul. Zaliwskiego</b>							
<b>1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE</b>							
1 d.1	<b>KNNR 1 0303-02</b>	451-11.3	Wykopy ręczne wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość do 10 m	m <sup>3</sup>	3.920		
2 d.1	<b>KNNR 1 0318-01</b>	451-11.3	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m <sup>3</sup>	2.880		
3 d.1	<b>KNNR 1 0205-04</b>	451-11.3	Odwiezenie nadmiaru ziemi z wykopów - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m <sup>3</sup>	1.040		
4 d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	451-11.3	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - odległość wywozu określa wykonawca	m <sup>3</sup>	1.040		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>							
<b>2 45233253-7 STOPY BETONOWE</b>							
5 d.2	<b>KNNR 2-02 0203-01</b>	452-62.6	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> układanie betonu B20	m <sup>3</sup>	0.080		
<b>Razem dział: STOPY BETONOWE</b>							
<b>3 36535200-2 ELEMENTY WYPOSAŻENIA - KULE BETONOWE, ŁAWKI, KOSZE, TABLICE INFORMACYJNE</b>							
6 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	364-10.14	Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) betonowych kul - beton płukany, barwiony na czerwono - śr. 500 mm (waga = 177 kg)	szt	12.000		
7 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	364-10.14	Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) ławek dwuosobowych: długość=2000 mm, szerokość=620 mm, wysokość=850 mm; konstrukcja nośna-kształtowniki stalowe 50x30 mm ze stali kwasoodpornej, siedzisko-drewno egzotyczne, zaimpregnowane i lakierowane	szt	28.000		
8 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	364-10.14	Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) koszy na śmieci: pojemność 30 l, wysokość=700 mm, szerokość=300 mm, długość=300 mm, konstrukcja-kształtownik 50x50 mm (stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo), kosz - drewno egzotyczne, zaimpregnowane i lakierowane	szt	8.000		
9 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	364-10.14	Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) koszy na odchody psie typu KMOP45, kolor grafitowy	szt	2.000		
10 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	364-10.14	Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) tablic informacyjnych typu KEMI 10216	szt	1.000		
<b>Razem dział: ELEMENTY WYPOSAŻENIA - KULE BETONOWE, ŁAWKI, KOSZE, TABLICE INFORMACYJNE</b>							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zagospodarowanie Placu 1831 r. ETAP I: WYPOSAŻENIE PLACU - Warszawa, ul. Zaliwskiego</b>					
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNNR 1 0303-d.1 02	Wykopy ręczne wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość do 10 m fundamenty-tablice [0.20+2*0.60]*[0.20+2*0.60]*1.00*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.920</b>
2	KNNR 1 0318-d.1 01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym fundamenty-tablice [2*0.60]*[2*0.60]*1.00*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
3	KNNR 1 0205-d.1 04	Odwiezenie nadmiaru ziemi z wykopów - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w ziemi zmąglazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III poz.1-poz.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
4	KNNR 1 0208-d.1 02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewożeniu po drogach o nawierzchni utwardzonej - odległość wywozu określa wykonawca poz.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
<b>2</b>	<b>45233253-7</b>	<b>STOPY BETONOWE</b>			
5	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - układanie betonu B20 tablice informacyjne 0.20*0.20*1.00*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
<b>3</b>	<b>36535200-2</b>	<b>ELEMENTY WYPOSAŻENIA - KULE BETONOWE, ŁAWKI, KOSZE, TABLICE INFORMACYJNE</b>			
6	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) betonowych kul beton płukany, barwiony na czerwono -śr. 500 mm (waga = 177 kg)	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) ławek dwuosobowych: długość=2000 mm, szerokość=620 mm, wysokość=850 mm; konstrukcja nośna-kształtowniki stalowe 50x30 mm ze stali kwasoodpornej, siedzisko-drewno egzotyczne, zaimpregnowane i lakierowane	szt		
		28	szt	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
8	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) koszy na śmieć pojemność 30 l, wysokość=700 mm, szerokość=300 mm, długość=300 mm, konstrukcja-kształtownik 50x50 mm (stal ocynkowana ognio-wo i lakierowana proszkowo), kosz - drewno egzotyczne, zaimpregnowane i lakierowane	szt		
		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) koszy na odchody psie typu KMOP45, kolor grafitowy	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) tablic informacyjnych typu KEMI 10216	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>