

OFERTA CENOWA

I Pielęgnacja zieleni na terenach parków i skwerów - zakres i ceny jednostkowe prac przewidzianych do wykonania w 2008 r. na terenie Dzielnicy Praga Południe

Lp.	Wyszczególnienie czynności	Jednostka	Krotność	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Koszenie trawników (bez względu na ukształtowanie terenu)	ar	6,00	3 790,00			3%		
2	Koszenia trawników łąkowych - łąki kwietne	ar	2,00	600,00			3%		
3	Koszenie trawników dywanowych kosiarzami ręcznymi z koszem	ar	14,00	196,00			3%		
4	Nawożenie trawników w ilości mieszanki nawozowej 3 kg/ar	ar	1,00	1 000,00			3%		
5	Zakładanie trawników	ar	1,00	20,00			3%		
6	Renowacja trawników	ar	1,00	10,00			3%		
7	Całoroczna pielęgnacja róż	ar	1,00	0,31			3%		
8	Wzbogacenie gleby substancją organiczną (kompostem)	ar	1,00	10,00			3%		
9	Dosadzanie róż: Materiał roślinny: krzewy zdrowe posiadające min. 3 pędy, system korzeniowy prawidłowo ukształtowany	szt	1,00	20,00			3%		
10	Cięcia kształtujące krzewy ozdobne	m ²	1,00	5 000,00			3%		
11	Cięcia pielęgnacyjne krzewów ozdobnych - odnrodzenie krzewów	szt.	1,00	550			3%		
12	Nawożenie krzewów	ar	1,00	180,00			3%		
13	Usuwanie samosiewów o średnicy do 10 cm	szt.	1,00	200,00			3%		
14	Cięcie żywopłotów o pędach niezdrewniałych	m ²	3,00	2 000,00			3%		
15	Cięcie odnładające żywopłotów (o pędach zdrewniałych)	m ²	1,00	100,00			3%		
16	Przygotowanie terenu do mulczowania	ar	1,00	10,00			3%		
17	Mulczowanie korą krzewów gr. 10 cm	ar	1,00	40,00			3%		
18	Odchwaszczanie skupin krzewów i żywopłotów	ar	3,00	180,00			3%		
19	Podlewanie na wypadek suszy - drzew	szt.	5,00	150,00			3%		
20	Podlewanie na wypadek suszy - krzewów	m ²	5,00	1 800,00			3%		

46	Oczyszczanie ręczne zimowe w przypadku opadów i gołoledzi wraz z posypaniem piaskiem	100 m ² /dzień	20,00	150,00				7%		
47	Ręczne posypanie piaskiem - likwidacja gołoledzi	100 mb/dzień	20,00	150,00				7%		
48	Utrzymanie ławek w stanie używalności	szt./miesiąc	10,00	600,00				7%		
49	Remont ławek występujących na obiektach parków i skwerów	szt.	1,00	10,00				22%		
50	Naprawa ławek	szt.	1,00	20,00				22%		
51	Malowanie ławek parkowych	szt.	1,00	600,00				22%		
52	Wywóz zanieczyszczeń (usuwanie wiatrołomów, podrzutów)	m ³	1,00	100,00				7%		
Rabaty bylinowe i okrywowe										
53	Odkrycie po zimie: zdjęcie stroiszu	m ²	1,00	45,50				3%		
54	Pielenie, spulchnienie gleby i wyrównanie brzegów	m ²	3,00	45,50				3%		
55	Dosadzanie bylin wraz z materiałem roślinnym	m ²	1,00	10,00				3%		
56	Sadzenie bylin i roślin okrywowych wraz z pielęgnacją w pierwszym sezonie po posadzeniu.	m ²	1,00	50,00				3%		
57	Materiał roślinny - byliny i rośliny okrywowe.									
58	Przykrycie bylin torfem warstwą 3 cm	m ²	1,00	45,50				3%		
59	Przykrycie bylin a także usunięcie przekwitłych kwiatostanów	m ²	3,00	45,50				3%		
60	Podlewanie	m ²	20,00	45,50				3%		
61	Zabezpieczenie rabat na zimę	m ²	1,00	45,50				3%		
62	Nawożenie mineralne	m ²	1,00	45,50				3%		
63	Zakożenie rabaty bylinowej.	m ²	1,00	50,00				3%		
Rośliny cebulowe										
64	Zdjęcie stroiszu	m ²	1,00	72,00				x		
65	Spulchnienie, pielenie rabat oraz odcięcie brzegów	m ²	1,00	72,00				3%		
66	Podlewanie	m ²	10,00	72,00				3%		
67	Nawożenie mineralne	m ²	1,00	72,00				3%		
68	Wykopywanie cebul wraz z wyrównaniem powierzchni	m ²	1,00	72,00				3%		
69	Sadzenie roślin cebulowych wraz z materiałem roślinnym. Materiał roślinny: cebulki zdrowe, nie uszkodzone	szt	1,00	2 600,00				3%		
70	Przykrycie torfem warstwą 4 cm	m ²	1,00	72,00				3%		
71	Przykrycie rabaty stroiszem	m ²	1,00	72,00				3%		
72	Zakożenie rabaty z roślin cebulowych	m ²	1,00	72,00				3%		

Kwiaty sezonowe				x					x				
72	Przygotowanie kwietników do obsadzenia	m ²	1,00	396,50					3%				
73	Sadzenie roślin sezonowych. Materiał roślinny - rośliny sezonowe	m ²	2,50	396,50					3%				
74	Pielenie wraz z usuwaniem przekwitłych kwiatostanów	m ²	3,00	396,50					3%				
75	Zasilanie pogłówne	m ²	3,00	396,50					3%				
76	Podlewanie	m ²	30,00	396,50					3%				
77	Usuwanie przekwitłych kwiatostanów	m ²	6,00	396,50					3%				
78	Likwidacja nasadzeń wraz z wyrównaniem powierzchni	m ²	2,00	396,50					3%				
79	Założenie rabaty kwiatowej	m ²	1,00	50,00					3%				
80	Wymiana ziemi w rabacie kwiatowej na gł. 20 cm	m ²	1,00	100,00					3%				
Kwiaty sezonowe w wazach				x					x				
81	Przygotowanie waz do obsadzenia	m ²	1,00	5,00					3%				
82	Wymiana ziemi w wazie na głębokość 30 cm	m ²	1,00	5,00					3%				
83	Sadzenie roślin sezonowych w wazach. Materiał roślinny - kwiaty sezonowe	m ²	3,00	5,00					3%				
84	Zasilanie pogłówne	m ²	3,00	5,00					3%				
85	Podlewanie	m ²	30,00	5,00					3%				
86	Oczyszczanie z roślin po zakończeniu sezonu wraz z wyrównaniem powierzchni	m ²	1,00	5,00					3%				
87	Pielenie wraz z usuwaniem przekwitłych kwiatostanów	m ²	6,00	5,00					3%				
Prace różne			x	x					x				
88	Powierzchniowe oczyszczenie lustra wody z zanieczyszczeń komunalnych i śmieci	ar/dzień	160,00	65,00					7%				
89	Powierzchniowe usunięcie kożucha roślin pływających z powierzchni lustra wody	m ²	1,00	4 000,00					22%				
90	Uzupełnienie nawierzchni żwirowej na placu zabaw	m ³	1,00	4,00					22%				
91	Wykonanie prac nie przewidzianych do rozliczenia kosztorysem wykonawczym zgodnie z bazą normatywną, obowiązujących katalogów i stawek za: - motogodzinę pracy szmochodu do 5t. wraz z narzutami kosztów pośrednich i zysku	mtg	1,00	10,00					22%				

92	Wykonanie prac nie przewidzianych do rozliczenia kosztorysem wykonawczym zgodnie z bazą normatywną obowiązujących katalogów i stawek za: - robociznogodzinę wraz z narzutami kosztów pośrednich i zysku	rbg	1,00	1 000,00			22%		
93	Wymiana pala przy drzewie wraz z trzema wiązaniami	szt	1,00	120,00			3%		
94	Ułożenie płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm z przerwami obsianymi trawą w odstępach co 5cm	m ²	1,00	35,00			22%		
95	Zbieranie zanieczyszczeń komunalnych ze skarp i dna kanałów z wywozem zanieczyszczeń, z częstotliwością 2 razy w tygodniu (Kanał Kawęczński, Godawski i Wystawowy)	mb	80,00	7 069,00			7%		
96	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6cm na podsypane płaskowej z ustawieniem obrzeża przyjmując 1,2 mb obrzeża na m2 nawierzchni (nawierzchnie pod ławkami parkowymi)	m ²	1,00	225,00			22%		
razem									

II Pielęgnacja i wycinka drzew w parkach na terenie Dzielnicy Praga Południe na 2008 r.

L.p.	Rodzaj i zakres prac	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostk.	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Cięcia pielęgnacyjne drzew o średnicach mierzonych na wysokości 130 cm lub bezpośrednio pod koroną drzewa gdy wysokość pnia jest niższa niż 130 cm	X	X	X	X	X	X
1.1	- do 30 cm	szt.	150				
1.2	- 31 - 60cm	szt.	100				
1.3	- 61 - 90 cm	szt.	50				
1.4	- 91 - 120 cm	szt.	15				
1.5	- 121 – 150 cm	szt.	5				
1.6	- powyżej 151 cm	szt.	2				

2.	Wycinanie drzew o średnicach mierzonych na wysokości 130 cm lub bezpośrednio pod koroną drzewa gdy wysokość pnia jest niższa niż 130 cm	x	x	x	x	x	x
2.1	- do 15 cm	szt.	30				
2.2	- 16 – 30 cm	szt.	20				
2.3	- 31 – 60 cm	szt.	10				
2.4	- 61 – 90 cm	szt.	5				
2.5	- powyżej 91cm	szt.	5				
3.	Cięcia techniczne	szt.	5				
4.	Usuwanie karp o średnicach:	x	x	x	x	x	x
4.1	do 30 cm	szt.	30				
5.	Frezowanie karp o średnicach	x	x	x	x	x	x
5.1	do 30 cm	szt.	10				
5.2	31 – 80 cm	szt.	20				
5.3	powyżej 80 cm	szt.	20				
6.	Zabezpieczenie ubytków:	x	x	x	x	x	x
6.1	- powierzchniowe	m ²	2				
6.2	- wgłębne	m ²	1				
7.	Zakładanie wiązań:	x	x	x	x	x	x
7.1	-wiązania elastyczne	szt.	6				
7.2	-wiązania sztywne	szt.	8				
	Wartość oferty w 2008 r.	x	x	x			

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

I Pielęgnacja zieleni na terenie parków i skwerów


netto zł.....VAT.....brutto zł.....

II Pielęgnacja i wycinka drzew w parkach i na skwerach


netto zł.....VAT.....brutto zł.....

Ogółem koszty**netto zł.....VAT.....brutto zł.**

Rys. Nr 1
do oferty cenowej pielęgnacja zieleni parkowej




do osadzenia w podłożu, listwy z drewna



Betonowe podpory wykonane z wibrowanego żelbetonu B30 wraz z osadzonymi dyblami do montażu listew drewnianych o wym. 35x130x2000 mm. Listwy zabezpieczone impregnatem do drewna i lakierowane



35 litrów



0221

Podstawę konstrukcji stanowi rura 48x3,2 mm. Kubeł na śmieci o pojemności 35 l wykonany z blachy 1 mm, brzeg wzmocniony dodatkowo płaskownikiem 20 mm i grubości 5 mm, dodatkowy element – popielniczka. Daszek z blachy 3 mm. Pojemnik na śmieci zabezpieczony specjalnym zamkiem zapobiegającym wyciąganie przez niepowołane osoby. Całość konstrukcji ocynkowana ognioowo i pomalowana lakierem akrylowym(strukturalnym) na kolor zielony. Całość osadzona w prefabrykacie betonowym tworzącym fundament do posadowienia poniżej poziomu gruntu na głębokość 45 cm.