



Załącznik nr 7 rys. 1 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/43/08


RZUT SANITARIATU (GRUPY I i IV)



LEGENDA :



- UMYWALKA PORCELANOWA



- BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY D - 90




- MISKA USTĘPOWA PORCELANOWA DZIECIĘCA


Wysokość pomieszczenia - 3,18m

RZUT SANITARIATU (GRUPY I i IV)			NR 1
PRZEDSZKOLE NR 370			
WARSZAWA, UL. UMIŃSKIEGO 11			
SKALA 1:50	OPR. : L. PIETRUSZKA	marzec 2008	


RZUT SANITARIATU (GRUPY II i V)



LEGENDA :



- UMYWALKA PORCELANOWA



- BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY D - 90




- MISKA USTĘPOWA PORCELANOWA DZIECIĘCA

Wysokosc pomieszczenia - 3,18m

RZUT SANITARIATU (GRUPY II i V)	NR
PRZEDSZKOLE NR 370	
WARSZAWA, UL. UMIŃSKIEGO 11	
SKALA 1:50 OPR. : L. PIETRUSZKA marzec 2008	2

RZUT SANITARIATU (GRUPY II i V)




Wysokosc pomieszczenia - 3,18m

Legenda

- A - oprawa FCW 2 x 18 PACIFIK
B - oprawa OPK 220

INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
RZUT SANITARIATU (GRUPY II i V)		NR 3
PRZEDSZKOLE NR 370		
WARSZAWA, UL. UMIŃSKIEGO 11		
SKALA 1:50	OPR. : Z. Janocha	
		marzec 2008

RZUT SANITARIATU (GRUPY II i V)



Wysokość pomieszczenia - 3,18m

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZCH

Legenda


- - zacisk
- - puszka bakelitowa szczelna

Przewód DYżo 4 mm2 podłączyć do zacisku PE w tablicy bezpiecznikowej i rury zimnej wody. Na rurach zw., cw. wykonać mostki bocznikujące i połączyć płaskownikiem FeZn 30 x 4 mm z przewodem ochronnym w RG.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
RZUT SANITARIATU (GRUPY II i V)	NR 4
PRZEDSZKOLE NR 370	
WARSZAWA, UL. UMIŃSKIEGO 11	
SKALA 1:50 OPR. : Z. Janocha marzec 2008	

RZUT SANITARIATU (GRUPY I i IV)

Załącznik nr 7 rys. 5 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/43/08



Wysokosc pomieszczenia - 3,18m


Legenda

- A - oprawa FCW 2 x 18 PACIFIK
- B - oprawa OPK 220

INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
RZUT SANITARIATU (GRUPY I i IV)		NR
PRZEDSZKOLE NR 370		5
WARSZAWA, UL. UMIŃSKIEGO 11		
SKALA 1:50	OPR. : Z. Janocha	
		marzec 2008

RZUT SANITARIATU (GRUPY I i IV)

Załącznik nr 7 rys. 6 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/43/08



Wysokosc pomieszczenia - 3,18m

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Legenda

- - zacisk
- - puszka bakelitowa szczelna

Przewód DYżo 4 mm² podłączyć do zacisku PE w tablicy bezpiecznikowej i rury zimnej wody. Na rurach zw., cw. wykonać mostki bocznikujące i połączyć płaskownikiem FeZn 30 x 4 mm z przewodem ochronnym w RG.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
RZUT SANITARIATU (GRUPY I i IV)		NR
PRZEDSZKOLE NR 370		6
WARSZAWA, UL. UMIŃSKIEGO 11		
SKALA 1:50	OPR. : Z. Janocha	marzec 2008