



# RZUT SANITARIATU GRUPY II, ZMYWALNIA

Załącznik nr 7 (rys. 1-7a) do SIWZ  
Nr sprawy UD-VI-ZP/59/08



## LEGENDA :




- UMYWALKA PORCELANOWA



- TERMA ELEKTRYCZNA POJEMNOSCIOWA



- MISKA USTĘPOWA PORCELANOWA DZIECIĘCA




- ZLEWOZMYWAK GASTRONOMICZNY DWUKOMOROWY (1200X700) GASTRONOMICZNY




- WPUST PODŁOGOWY

RZUT SANITARIATU GRUPY II, ZMYWALNIA			RYS. 1
PRZEDSZKOLE NR 73			
WARSZAWA, UL. SYGIETYŃSKIEGO 4a			
SKALA 1:50	OPR. PIETRUSZKA	KWIECIEŃ 2008	

# RZUT SANITARIATU GR IV



## LEGENDA :




- UMYWALKA PORCELANOWA



- TERMA ELEKTRYCZNA POJEMNOSCIOWA



- MISKA USTĘPOWA PORCELANOWA DZIECIĘCA




- BRODZIK D-90




- WPUST PODŁOGOWY

RZUT SANITARIATU GRUPY IV			RYS. 2
PRZEDSZKOLE NR 73			
WARSZAWA, UL. SYGIETYŃSKIEGO 4a			
SKALA 1:50	OPR. PIETRUSZKA	KWIECIEŃ 2008	

# RZUT WC DLA KUCHNI



## LEGENDA :



- UMYWALKA PORCELANOWA




- TERMA ELEKTRYCZNA POJEMNOSCIOWA



- MISKA USTĘPOWA PORCELANOWA DZIECIĘCA

RZUT WC DLA KUCHNI			RYS. 3
PRZEDSZKOLE NR 73			
WARSZAWA, UL. SYGIETYŃSKIEGO 4a			
SKALA 1:50	OPR. PIETRUSZKA	KWIECIEŃ 2008	

# RZUT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO - PIWNICA



- TERMA ELEKTRYCZNA POJEMNOSCIOWA




- WPUST PIWNICZNY Z KLAPĄ




- ZLEWOZMYWAK GASTRONOMICZNY TYPU DM 3215

RZUT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PIWNICA			RYS.  4
PRZEDSZKOLE NR 73			
WARSZAWA, UL. SYGIETYŃSKIEGO 4A			
SKALA 1:50	OPR. PIETRUSZKA	KWIECIEŃ 2008	

# NATRYSK - PIWNICA



## LEGENDA :




- UMYWALKA PORCELANOWA



- TERMA ELEKTRYCZNA POJEMNOŚCIOWA



- WPUST PODŁOGOWY




- BRODZIK -90 Z KABINĄ NATRYSKOWĄ



- - WENTYLATOR ŁAZIENKOWY


RZUT NATRYSKU - PIWNICA			RYS. 4 a
PRZEDSZKOLE NR 73			
WARSZAWA, UL. SYGIETYŃSKIEGO 4A			
SKALA 1:50	OPR. PIETRUSZKA	KWIECIEŃ 2008	




#### Legenda

- A - oprawa OPK-240 IP 54  
 B - oprawa OPK-220 IP 54  
 C - oprawa FCW 2X18 IP 65 Pacific  
 Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> pt

Rysunek instalacji oświetlenia w sanitariacie grupy IV	Inwestor: Dzielnica Praga Południe m. st. Warszawy	Skala 1 : 50
Obiekt: <b>Przedszkole nr 73</b> ul. Sygietyńskiego 4a w Warszawie	Sporządził:  Z. JANOCHA	Data:  Kwiecień 2008 r.
Rzut piętra	Rysunek nr	<b>5</b>



Rysunek instalacji gniazd wtyczkowych w sanitariacie grupy IV	Inwestor: Dzielnica Praga Południe m. st. Warszawy	Skala 1 : 100
Obiekt: <b>Przedszkole nr 73</b> ul. Sygietyńskiego 4a w Warszawie	Sporządził:  Z. JANOCHA	Data:  Kwiecień 2008 r.
Rzut piętra	Rysunek nr	5a



#### Legenda

- - zacisk skręcany
- - puszka bakelitowa szczelna


Przewodem DYżo 2,5 mm<sup>2</sup> połączyć baterie umywalkowe, brodzik z przewodem ochronnym instalacji.

Na rurach zw., cw. wykonać mostki bocznikujące i przewodem DYżo 10 mm<sup>2</sup> połączyć z przewodem ochronnym PE w RG i uziemieniem roboczym złącza.


Rysunek instalacji połączeń wyrównawczych w sanitariacie grupy IV	Inwestor: Dzielnica Praga Południe m. st. Warszawy	Skala 1 : 50
Obiekt: <b>Przedszkole nr 73</b> ul. Sygietyńskiego 4a w Warszawie	Sporządził:  Z. JANOCHA	Data:  Kwiecień 2008 r.
Rzut piętra	Rysunek nr	<b>5b</b>



Rysunek instalacji oświetlenia w sanitariacie grupy II	Inwestor: Dzielnica Praga Południe m. st. Warszawy	Skala  1 : 50
Obiekt: <b>Przedszkole nr 73</b> ul. Sygietyńskiego 4a w Warszawie	Sporządził:  Z. JANOCHA	Data:  Kwiecień 2008 r.
Rzut parteru	Rysunek nr	6




Rysunek instalacji gniazd wtyczkowych w sanitariacie grupy II	Inwestor: Dzielnica Praga Południe m. st. Warszawy	Skala 1 : 100
Obiekt: <b>Przedszkole nr 73</b> , ul. Sygietyńskiego 4a w Warszawie	Sporządził:  Z. JANOCHA	Data:  Kwiecień 2008 r.
Rzut parteru	Rysunek nr	6a





#### Legenda

- Aw - oprawa OPK-240 IP 54 - Aw2; t=2h świecenia awaryjnego  
A - oprawa OPK-240 IP 54  
B - oprawa OPK-220 IP 54  
• - wyłącznik bryzgodporny IP 44 pt.  
• - przełącznik świecznikowy bryzgodporny IP 44 pt.  
Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3/4 x 1,5 mm<sup>2</sup> pt

Rysunek instalacji oświetlenia	Inwestor: Dzielnica Praga Południe m. st. Warszawy	Skala 1 : 100
Obiekt: <b>Przedszkole nr 73</b> ul. Sygietyńskiego 4a w Warszawie	Sporządził:  Z. JANOCHA	Data:  Kwiecień 2008 r.
Rzut piwnic	Rysunek nr	7



#### Legend

-  gniazdo wtyczkowe bryzgooodporne IP 44  
 zestaw- gniazdo 3 – faz. 16A/Z. z wyłącznikiem ŁK IP44pt.  
 Instalację gniazd wtyczkowych 1 faz. wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> pt.  
 Instalację gniazd wtyczkowych 3-faz. wykonać przewodem YDYp 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> pt.

Rysunek instalacji gniazd wtyczkowych	Inwestor: Dzielnica Praga Południe m. st. Warszawy	Skala 1 : 100
Obiekt: <b>Przedszkole nr 73,</b> ul. Sygietyńskiego 4a w Warszawie	Sporządził:  Z. JANOCHA	Data:  Kwiecień 2008 r.
Rzut piwnic	Rysunek nr	7a