


+A3-1:1

UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE EKWIWALENTÓW LUB ZAMIENNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH WYROBÓW I URZĄDZEŃ WSZYSTKICH WYMIENIANYCH W OPRACOWANIU FIRM: DRYVIT, SCHOMBURG, HAMMERITE, PERAN, DROMADER, REYNAERS, ROCKWOOL, UNIWERSAL, 3M.



KOLORYSTYKA ELEWACJI NA RYSUNKU NR PW 14-A

ISTNIEJĄCE, MOCOWANE NA ELEWACJI ELEMENTY ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I SYGNALIZACYJNĄ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE ZASILANIE PRZEDŁUŻYĆ O DYSTANS POZWALAJĄCY NA WYPROWADZENIE ICH PO DOCIEPLENIU 14 cm WARSTWĄ STYROPIANU, OCZYŚCIĆ I ZAMOCOWAĆ NA KOLKI ROZPOROWE PO DOCIEPLENIU I OTYNKOWANIU ŚCIAN.

went. typu Z ok. 20cm pod parapetem
demontaż istniejącej kratki i zastąpienie jej nową 30x30cm, osadzoną na mocowanym do ściany rękawie dystansowym, odsuwającym ją od ściany na grubość ocieplenia (zasada jak w przypadku skrzynek rewizyjnych)
Detal na rys. nr PW 12-A

wentylacja typu Z (istniejąca nad kosią chodnikową)
należy zdemontować istniejącą kratkę, przedłużyć kanał wentylacyjny i zastąpić ją nową, 15x15cm, osadzoną na mocowanym do ściany rękawie dystansowym, odsuwającym ją od ściany na grubość ocieplenia, wys. spodu kratki = 100cm od kosi chodnikowej (zasada jak w przypadku skrzynek rewizyjnych) Detal na rys. nr PW 12-A

nowoprojektowane kosze przyokienne doświetlające
pomieszczenia piwniczne, istniejące kosze należy rozebrać.
Szczegółowe rozwiązanie wg rysunku detalu nr PW 11-A
Ścianki koszy otynkowane jak cokol budynku.

KOSZ 2
(okna piwniczne do wymiany)

01

01

UWAGA:
Detal mocowania oprawy oświetlenia zewnętrznego znajduje się na rys. PW 03-IE
Detal mocowania instalacji odgromowej znajduje się na rys. PW 04-IE
Wymiary otworów pod wymieniającą stolarkę okienną i drzwiową znajdują się na rys. nr PW 10-A, należy je zweryfikować na miejscu przed zamówieniem stolarki.

Zlecenie	Stadium	Skala	Data	NAZWA OBIEKTU
1/2005	PROJ. WYK.	1:50	04.05	Przedsiębiorstwo nr 295
Projektant	Ing. i Nazwisko	Uprawnienia	Profil	ul. Atykańska 9
Proj. i arch. J. Zimowski	SP. 03/199			03-966 Warszawa
Oprowadz.	Ing. i arch. K. Cholewicki	SP. 26/91		NAZWA RYSUNKU
M. Acasowicz, R. Ochymiak				Przedsiębiorstwo nr 295
A. Dobrowie				Elevacja północna
Kierownik biura	Ing. i arch. A. Burda			
PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA				
Wymiarowanie obiektu na podstawie udostępnionej dokumentacji i obrotu inwentaryzacyjnego.				
POZIOM				
1/1				
Podziałka linowa w [m]				
0 0.5 1 1.5				
Nr arch.				TERMO-PSZ/2005
Nr rys.				PW 06-A

