



+A3-1:1

UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE EKWIWALENTÓW LUB ZAMIENNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH WYROBÓW I URZĄDZEŃ WSZYSTKICH WYMIENIANYCH W OPRACOWANIU FIRM: DRYVIT, SCHOMBURG, HAMMERITE, PERAN, DROMADER, REYNAERS, ROCKWOOL, UNIWERSAL, 3M.



KOLORYSTYKA ELEWACJI NA RYSUNKU NR PW 14-A
ISTNIEJĄCE, MOCOWANE NA ELEWACJI ELEMENTY ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I SYGNALIZACYJNĄ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE ZASILANIE PRZEDŁUŻYĆ O DYSTANS POZWALAJĄCY NA WYPROWADZENIE ICH PO DOCIEPLENIU 14 cm WARSTWĄ STYROPIANU, OCZYŚCIĆ I ZAMOCOWAĆ NA KOLKI ROZPOROWE PO DOCIEPLENIU I OTYNKOWANIU ŚCIAN.



Istniejąca złączka do węża należy wykonać obudowę z drzwiczkami rewizyjnymi mocowaną do ściany poprzez kołnierzy dystansowy na grubość ocieplenia, dno obudowy ze spadkiem na zewnątrz, umożliwiającym odprowadzenie wody poprzez szczelinę w przedniej ścianie obudowy pod drzwiczkami, detal na rys. nr PW 12-A

KOSZ 1
O1 (okno piwniczne do wymiany)
nowoprojektowane kosze przyokienne doświetlające pomieszczenia piwniczne, istniejące kosze należy rozebrać. Szczegółowe rozwiązanie wg rysunku detalu nr PW 11-A Ścianki koszy otynkowane jak cokoł budynku.

Istniejące lastriko przeszlifować, oczyścić i zastosować impregnację preparatami firmy SCHOMBURG mineralną powłoką antykorozyjną ASOCRET-PIKS oraz farbą do betonu ASOCRET-OS/BF

UWAGA:
Detal mocowania oprawy oświetlenia zewnętrznego znajduje się na rys. PW 03-IE
Detal mocowania instalacji odgromowej znajduje się na rys. PW 04-IE
Wymiary otworów pod wymienną stolarkę okienną i drzwiową znajdują się na rys. nr PW 10-A, należy je zweryfikować na miejscu przed zamówieniem stolarki.

Zawieszenie	Stadium	Skala	Data	Nazwa obiektu
1/2005	PROJ. WYK.	1:50	04.05	Przedsiębiorstwo nr 295
Projektant	mgr inż. J. J. J. J.	Uprawnienia	Podpis	ul. Alifkarska 9
Projektant	mgr inż. J. J. J. J.	Podpis	Podpis	03-966 Warszawa
Opisownik	mgr inż. J. J. J. J.	Podpis	Podpis	Nazwa rysunku
Opisownik	mgr inż. J. J. J. J.	Podpis	Podpis	Przedsiębiorstwo nr 295
Projektant	mgr inż. J. J. J. J.	Podpis	Podpis	Elevacja południowa
PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA				Nr arch.
Wymiarowanie obiektu na podstawie udostępnionej dokumentacji i obrotu inwentaryzacyjnego				Nr rys.
POZIOMA				TERMO-PSZ/2005
0 0.5 1 1.5				PW 07-A