

Załącznik do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

MAŁA ARCHITEKTURA

karty techniczne i opisy proponowanych urządzeń

/dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń i rozwiązań o wyglądzie i parametrach nie gorszych od zaproponowanych w projekcie/

spis urządzeń:

1. ścianka treningowa do tenisa (projektowana ilość: 1 szt)
2. ławka młodzieżowa (projektowana ilość: 30 szt)
3. stolik zewnętrzny do gier planszowych 8-o osobowy (proj. ilość: 1 szt)
4. stolik zewnętrzny do gier planszowych 4-o osobowy (proj. ilość: 3 szt)
5. kosz na śmieci (proj. ilość: 7 szt)
6. Stoły do ping ponga (proj. ilość: 2 szt)

1. ŚCIANKA TRENINGOWA



Ścianka modułowa z betonu polimerowego z możliwością rozbudowy co 1m.

Wymiary minimalne: 3m.

W projekcie: kompletna ścianka szer. 8m z wyciszeniem z pianki

wym.: gr. 0,40m, wysokość 3m, szerokość 8m.

Wysokość siatki ochronnej 1m.

Waga: 160 kg/mb ścianki ; siatka ochronna: 20 kg/mb

Opis:

- Ściana zbudowana jest parabolicznie, co umożliwia dokładny powrót piłki.
- Ściana tenisowa przy graniu jest bardzo cicha.
- materiał: beton Polymer
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Zastosowanie: parki, baseny, hotele
- Gwarancja 5 lat
- Mocowanie i montaż: ściśle wg wytycznych producenta.

Elementy ścianki mocowane są do fundamentu przy pomocy ocynkowanej konstrukcji

Fundament z betonu zbrojonego 100x800x100mm

dystrybucja:

FHU "PAUMIL" S.C.

41-902 Bytom

ul. Katowicka 7

NIP 626-26-29-305


tel: 0509-391-367

fax:(032) 387-13-32

e-mail firma@paumil.com
paumil@op.pl:

2. ŁAWKA MŁODZIEŻOWA

KARTA TECHNICZNA ŁAWKA MŁODZIEŻOWA ART. 0285 i 0286



Opis:

- Konstrukcja wykonana z rury 48,3 x 3,2.
- Listwy z tworzywa sztucznego wymiarach 40 x 120 x 1370 posiadające certyfikat PHZ.
- Stopień wykonany z blachy łezkowej (przeciwpoślizgowa).
- Całość ocynkowana ogniowo.
- Wersja 0286 dodatkowo malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym).
- Ławka wyposażona jest w prefabrykaty fundamentowe ułatwiające montaż.



Ławki, które proponuje firma Müller to urządzenia estetyczne i solidne. Produkowane są z betonu, stali ocynkowanej ogniowo, drewna liściastego i tworzywa sztucznego.

Odmiany wkopywane w grunt w komplecie posiadają prefabrykaty fundamentowe ułatwiające montaż.

Ławki firmy Müller posiadają deklarację zgodności wykonania z Polską Normą PN-EN 1177.

Müller

Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.

al. Młodych 40

55-230 Jelcz-Laskowice

tel. +48 71 318 84 84

fax +48 71 318 84 83

Zarząd:


muller@muller.com.pl

Marketing:

marketing@muller.com.pl

3. STOLIK ZEWNĘTRZNY DO GIER PLANSZOWYCH 8-o OSOBOWY

KARTA TECHNICZNA STOLIK REKREACYJNY ART. 7200



Opis:

- Konstrukcja wykonana z betonu B30, zbrojonego drutem $\varnothing 8$.
- Blat szlifowany $\varnothing 1200$ i zaimpregnowany specjalnym lakierem.
- Obrzeża i narożniki okala aluminiowy profil o zaokrąglonych krawędziach.
- Osiem siedzisk wykonanych z listew dębowych.



Müller

Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.

al. Młodych 40

55-230 Jelcz-Laskowice

tel. +48 71 318 84 84

fax +48 71 318 84 83

Zarząd:



muller@muller.com.pl

Marketing:

marketing@muller.com.pl

4. STOLIK ZEWNĘTRZNY DO GIER PLANSZOWYCH 4-o OSOBOWY

KARTA TECHNICZNA STOLIK REKREACYJNY ART. 7051



Opis:

- Konstrukcja wykonana z rur 76,1x3,6, całość ocynkowana ogniowo.
- Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem.
- Obrzeża i narożniki okala aluminiowy profil o zaokrąglonych krawędziach.
- Siedziska betonowo-gumowe.
- Wersja do gry w karty.



Stoliki firmy Müller idealnie nadają się do rekreacji na wolnym powietrzu. Ze względu na zastosowane materiały tj. beton klasy B30, stal ocynkowaną, drewno dębowe lakierowane, stają się przedmiotami, które użytkuje się przez wiele lat.

Betonowe blaty stołów są gładko szlifowane i dodatkowo lakierowane co zapobiega przed zabrudzeniem i umożliwia swobodne mycie na mokro. Boki blatów zabezpieczone są profilami aluminiowymi. Na życzenie Klienta na blacie stołu może pojawić się szachownica lub plansza do gry w chińczyka lub w karty.

Stoliki występują w wersjach z blatem okrągłym, kwadratowym i prostokątnym i w odmianach do wkopania lub na utwardzone podłoże. Stoliki firmy Müller posiadają deklarację zgodności wykonania z Polską Normą PN-EN 1177

Müller

Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.

al. Młodych 40

55-230 Jelcz-Laskowice

tel. +48 71 318 84 84

fax +48 71 318 84 83

Zarząd:

muller@muller.com.pl

Marketing:

marketing@muller.com.pl

5. KOSZE NA ŚMIECI




Kosz stalowy model: V 3000 B

wysokość: 695 mm
szerokość: 450 mm
głębokość: 330 mm
pojemność: 50 l
kolor: WG RAL
waga: 11,30 kg

Otto (Poland) sp. z o.o.
ul. Konduktorska 4, 00-775 Warszawa
tel. (22) 851 20 67, (22) 851 20 68
fax (22) 851 20 63



6. STÓŁ DO PING PONGA

KARTA TECHNICZNA STÓŁY DO PINGPONGA ART. 3200 i 3250



Wersja do wkopania
3200

Wersja do postawienia
3250



Betonowy stół pingpongowy wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Dwuczęściowy blat jest szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, obrzeża i narożniki okala aluminiowy profil z zaokrąglonymi krawędziami (jako opcja istnieje wersja stołu z oszlifowanym obrzeżem w zastępstwie listwy aluminiowej). Siatka stalowa – ocynkowana ogniowo, mocowana jest w sposób uniemożliwiający kradzież. Całość wsparta jest na konstrukcji stalowo – betonowej. Stół odznacza się bardzo wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.



Powierzchnia stołów oprócz precyzyjnego szlifowania dodatkowo jest impregnowana lakierami, które zapewniają dużą odporność na czynniki atmosferyczne tj. deszcz, mróz, śnieg itp. Produkowane są w dwóch odmianach do wkopania w podłoże i do postawienia. W komplecie znajdują się elementy ułatwiające montaż oraz metalowa siatka ażurowa do gry.