

Cz. I Szczegółowy zakres prac

1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych (3.684,52 m²):

1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274	2.985,16 m ²
- wykładzina dywanowa	2.183,94 m ²
- wykładzina PCV	429,10 m ²
- gres	372,12 m ²
2) Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6	665,45 m ²
- wykładzina dywanowa	665,45 m ²
3) Lokal przy Al. Waszyngtona 126 nr U-2.	33,91 m ²
- wykładzina dywanowa	33,91 m ²

2. Sprzątanie korytarzy i klatek schodowych (2.846,69 m²):

1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274	2.446,38 m ²
- wykładzina PCV	1.102,64 m ²
- lastriko	651,62 m ²
- gres antypoślizgowy	649,36 m ²
- beton	42,76 m ²
2) Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6	392,69 m ²
-wykładzina dywanowa	299,15 m ²
- terakota	93,54 m ²
3) Lokal przy Al. Waszyngtona 126	7,62 m ²
-wykładzina dywanowa	7,62 m ²

3. Sprzątanie sanitariatów i uzupełnianie artykułów higieniczno – sanitarnych (380,48 m²):

1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274	25 sanitariatów
- podłoga terakota	222,35 m ²
- podłoga gres antypoślizgowy	81,55 m ²
- pisuary	15 szt.
- muszle klozetowe	43 szt.
- dozowniki mydła w płynie	33 szt.
- podajniki papieru toalet.	43 szt.
- pojemnik na ręcznik	7 szt.
- odświeżacze powietrza czasowe(Merida)	5 szt.
2) Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6	8 sanitariatów
- podłoga terakota	74,58 m ²
- muszle klozetowe	15 szt.
- dozowniki mydła w płynie	11 szt.
-podajniki papieru toalet.	15 szt.
3) Lokal przy Al. Waszyngtona 126 nr U-2	1 sanitariat
- podłoga wykładzina PCV	2 m ²
- muszle klozetowe	1 szt.
- dozowniki mydła w płynie	1 szt.
- podajniki papieru toaletowego	1 szt.

4. Sprzątanie posesji, odśnieżanie i likwidacja gołoledzi (6.002,28 m²):**1) Sprzątanie posesji:**

a) ul. Grochowska 274	5.970,28 m ²
-teren utwardzony	4.064,03 m ²
-trawniki	1.906,25 m ²

b) ul. Podskarbińska 6	
- teren utwardzony	32 m ²

2) Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi:

a) ul. Grochowska 274	- teren utwardzony	4.064,03 m ²
b) ul. Podskarbińska 6	- teren utwardzony	32,00 m ²

5. Sprzątanie archiwów i powierzchni magazynowych (773,15 m²):

1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274	730,81 m ²
- podłoga z lastriko	418,29 m ²
- wykładzina PCV	262,64 m ²
- gres	49,88 m ²

2) Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6	42,34 m ²
- podłoga betonowa malowana	

6. Odkazanie i mycie aparatów telefonicznych (528 szt.):

1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274	457 szt.
2) Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6	68 szt.
3) Lokal przy Al. Waszyngtona 126 nr U-2.	3 szt.

7. Pranie wykładzin dywanowych (2.857,47 m²):

1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274	2.183,94 m ²
2) Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6	632 m ²
3) Budynek przy Al. Waszyngtona 126	41,53 m ²

8. Czyszczenie mechaniczno-chemiczne i akrylowanie korytarzy oraz klatek schodowych (1754,26 m²):

1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274	1.754,26 m ²
--------------------------------------	-------------------------

9. Mycie okien i krat rozsuwanych (1.165,65 m²):**1) Mycie okien:**

a) Budynek przy ul. Grochowskiej 274	824,49 m ²
- okna zespolone PCV (bez wejścia do budynku)	774,94 m ²
- okna zespolone PCV (wejście do budynku)	49,55 m ²

b) Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6	150,86 m ²
- okna zespolone PCV	

c) Lokal przy Al. Waszyngtona 126 nr U-2.	7,91 m ²
- okna drewniane	

2) Mycie krat rozsuwanych:

a) Budynek przy ul. Grochowskiej 274	141,00 m ²
b) Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6	41,39 m ²

10. Mycie elewacji.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | 557,64 m ² |
|--------------------------------------|-----------------------|

11. Sprzątanie dachów (2.512,12 m²).

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | 1.940,12 m ² |
| 2) Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6 | 572,00 m ² |

12. Sprzątanie i mycie dachu w patio.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | 310,60 m ² |
| - powierzchnia szklana | 195,10 m ² |
| - powierzchnia płaska z papy | 115,50 m ² |

13. Odśnieżanie dachów.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | 1.940,12 m ² |
| 2) Budynek przy ul. Podskarbińskiej 6 | 572 m ² |

14. Odśnieżanie dachu w patio.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1) Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | 310,60 m ² |
| - powierzchnia szklana | 195,10 m ² |
| - powierzchnia płaska z papy | 115,50 m ² |

15. Prace dodatkowe.

Zgłaszane przez Zamawiającego w miarę potrzeb (rozliczane w roboczogodzinach)

Cz. II Opis prac dotyczących przedmiotu zamówienia
1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych:1) Prace wykonywane codziennie:

odkurzanie wykładzin; mycie na mokro podłóg PCV z dodatkiem środków chemicznych i zapachowych; wycieranie kurzu z powierzchni płaskich (parapety, meble); mycie klamek i drzwi (miejsca zabrudzone); mycie drzwi szklanych; opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do śmietnika na zewnątrz budynku.

2) Prace wykonywane raz w tygodniu:

czyszczenie grzejników; czyszczenie mebli (konserwacja biurek, stołów); odkurzanie szaf – górna część (przetrzeć na wilgotno); zdejmowanie pajęczyn i kurzu; mycie całej powierzchni drzwi drewnianych i szklanych wraz z ramami; mycie i czyszczenie lusterek oraz obrazów; odkurzanie i mycie mebli tapicerowanych.

2. Sprzątanie korytarzy i klatek schodowych:

1) Prace wykonywane codziennie:

odkurzanie, zmiatanie; mycie podłóg z dodatkiem środków chemicznych i zapachowych; mycie parapetów; mycie szyb w drzwiach wejściowych do Urzędu i przejściowych do klatek schodowych; mycie dwóch kabin dźwigów osobowych (ul. Grochowska 274); opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do śmietnika na zewnątrz budynku; opróżnianie i mycie popielniczek w palarni; odkurzanie wycieraczek (metalowych, gumowych i dywanowych) na parterze w holu i wiatrołapie znajdujących się w budynku przy ul. Grochowskiej 274 i Podskarbińskiej 6.

2) Prace wykonywane raz w tygodniu:

mycie ław, stołów i krzeseł; mycie i czyszczenie poręczy balustrad; zdejmowanie pajęczyn i kurzu; wymiatanie i mycie podłogi pod wycieraczkami (metalowymi, gumowymi i dywanowymi) znajdującymi się na parterze w holu i wiatrołapie budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274 i Podskarbińskiej 6; mycie mechaniczne z zastosowaniem środków chemicznych podłogi z gresu na parterze budynku przy ul. Grochowskiej 274 – patio i ciągi komunikacyjne.

3) Prace wykonywane raz w miesiącu:

mycie mechaniczne i froterowanie podłóg korytarzy (miękkim padem) ul. Grochowska 274; czyszczenie ręczne listew przypodłogowych w korytarzach; mycie lamperii i cokolków na klatkach schodowych; mycie kaloryferów.

3. Sprzątanie sanitariatów i uzupełnianie art. higieniczno - sanitarnych:

1) Prace wykonywane codziennie:

—mycie z dodatkiem środków odkażających: podłóg, umywalek i baterii, pisuarów, muszli i desek klozetowych; mycie drzwi, parapetów, luster; opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do kontenera na zewnątrz budynku; uzupełnianie: mydła, ręczników, papieru toaletowego w pojemnikach, kostek zapachowych w pisuarach i muszlach klozetowych; wymiana wkładów zapachowych w odświeżaczach powietrza firmy MERIDA w budynku ul. Grochowska 274.

2) Prace wykonywane raz w tygodniu:

mycie drzwi oraz glazury detergentem ze środkiem odkażającym; dezynfekcja urządzeń sanitarnych.

4. Sprzątanie posesji, odśnieżanie i likwidacja gołoledzi:

1) Sprzątanie posesji:

Prace wykonywane codziennie:

usuwanie z terenów utwardzonych (parkingi, chodniki, schody, podjazdy) oraz trawników nieczystości stałych, liści, itp.; opróżnianie śmietniczek znajdujących się na terenie posesji Urzędu (ul. Grochowska 274 – 5 szt., ul. Podskarbińska 6 – 1 szt.).

2) Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi:

Prace wykonywane codziennie:

- odśnieżanie terenów utwardzonych w czasie do pół godziny od wystąpienia opadów (ciągi komunikacyjne i parking),
- likwidacja gołoledzi oraz ślizgawicy – natychmiast po wystąpieniu.

5. Sprzątanie archiwów i powierzchni magazynowych:

Prace wykonywane dwa razy w tygodniu:

- odkurzanie odkurzaczem wyposażonym w filtr zatrzymujący drobnoustroje (filtr HEPA),
- mycie podłóg, pólek, stołów, parapetów, mebli, regałów środkiem do dezynfekcji (70% roztwór alkoholu etylowego skażony hibitanem).

6. Odkazanie i mycie aparatów telefonicznych:

Prace wykonywane raz w miesiącu:

dokładne odkazanie słuchawek telefonicznych oraz mycie całego aparatu telefonicznego.

7. Pranie wykładzin dywanowych:

Prace wykonywane na wniosek zamawiającego:

mechaniczno-chemiczne pranie wykładzin dywanowych.

8. Czyszczenie mechaniczno-chemiczne i akrylowanie korytarzy i klatek schodowych:

Prace wykonywane na wniosek zamawiającego:

Czyszczenie mechaniczno-chemiczne podłóg korytarzy, klatek schodowych, schodów

(usunięcie poprzedniej warstwy lakieru), a następnie akrylowanie lakierem antypoślizgowym (trzy warstwy akrylu).

9. Mycie okien i krat rozsuwanych:

Prace wykonywane na wniosek zamawiającego:

mycie obu stron okien wraz z parapetami i ościeżnicami; mycie obu stron krat rozsuwanych (okiennych i drzwiowych).

10. Mycie elewacji:

Prace wykonywane na wniosek zamawiającego:

mycie elewacji z płytek ceramicznych, usuwanie nacieków.

11. Sprzątanie dachów:

Prace wykonywane na wniosek zamawiającego:

usunięcie wszelkich naniesionych zanieczyszczeń.

12. Sprzątanie i mycie dachu w patio:

Prace wykonywane na wniosek zamawiającego:

a) *powierzchnia szklana*: odkurzenie - wyczyszczenie wszelkich zanieczyszczeń, stałych; mycie całej powierzchni (szyby, ramy), splukanie wodą, wysuszenie szyby przy pomocy ściągaczki, doczyszczenie ręczne.

b) *powierzchnia płaska z papy*: usunięcie wszelkich naniesionych zanieczyszczeń poprzez odkurzenie.

Podczas wykonywania czynności „mycia dachu w patio” Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Instrukcji użytkowania i konserwacji przeszklonego dachu” stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy.

13. Odśnieżanie dachów:

Prace wykonywane na wniosek zamawiającego:

zabezpieczenie terenu wokół budynku, zsuniecie śniegu w pryzmy, następnie zrzucenie na zewnątrz budynku (zebranie w pryzmy).

Uwaga: prace na wysokościach wykonywane będą przez pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

14. Odśnieżanie dachu w patio:

Prace wykonywane na wniosek zamawiającego:

Zsuniecie śniegu do specjalnego wjazdu (podczas wykonywania czynności należy Przestrzegać Instrukcji przeszklonego dachu Załącznik nr 2 do Umowy).

15. Prace dodatkowe:

Prace wykonywane na wniosek zamawiającego rozliczane w roboczogodzinach:
np.: sprzątanie po remontach, awariach, zalaniach deszczowych itp.

Cz. III Ustalenia ogólne:

1. Zobowiązuje się Wykonawcę do zapewnienia stałego składu osób wykonujących czynności sprzątania pomieszczeń biurowych (wszelkie zmiany osób sprzątających powinny być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym).
2. Wykonawca zabezpiecza pracowników w ubrania robocze z logo firmy oraz identyfikatory.
3. Wszystkie prace wykonywane będą przez Wykonawcę własnym sprzętem, wyposażeniem i środkami.
4. Zaopatrywanie i uzupełnianie sanitariatów (również na bieżąco w ciągu dnia) w artykuły higieniczno-sanitarne należy do Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby do pełnienia tzw. dyżuru dziennego w godzinach: poniedziałki - 7⁰⁰ do 18⁰⁰, wtorki do piątku - 7⁰⁰ do 16⁰⁰.
 - a) w okresie letnim - 1 osoba,
 - b) w okresie zimowym (opady śniegu, błoto pośniegowe) – 2 osoby.
6. Do obowiązków osób pełniących dyżur dzienny należy: mycie naczyń z Sekretariatów i po spotkaniach w budynku przy ul. Grochowskiej 274 w godzinach rannych przed rozpoczęciem pracy Urzędu, przegląd toalet (toaleta ogólnodostępna na parterze minimum co 30 minut); uzupełnianie mydła, ręczników i papieru toaletowego w pojemnikach, kostek zapachowych w pisuarach i muszlach klozetowych oraz wkładów zapachowych w odświeżaczach firmy MERIDA; opróżnianie na bieżąco popielniczek przed wejściem oraz w palarni budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274; usuwanie wszelkich zanieczyszczeń zaistniałych i zgłoszonych w czasie dyżuru oraz wykonywanie innych prac zleconych przez Zamawiającego i wynikających z przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest w dni wolne od pracy i święta do usuwania śniegu, likwidacji gołoledzi i ślizgawicy (w czasie pół godziny od wystąpienia) na posesjach Urzędu przy ul. Grochowskiej 274 i ul. Podskarbińskiej 6.
8. W czasie opadów śniegu należy zabezpieczyć mechaniczne odśnieżanie terenu utwardzonego.
9. Śnieg i lód powinien być gromadzony w pryzmach w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej, pozostawiając wolne przejścia dla pieszych. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach i w miejscach drzew, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty, przy latarniach i urządzeniach energetycznych.
10. Maksymalny czas wywożenia śniegu i lodu zebranego w pryzmy – 8 godzin od złożenia.
11. W okresie zimowym należy ustawić 5 skrzyń z piachem z domieszkami środków chemicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Mazowieckiego

z dnia 13 stycznia 2004 r.) na posesjach Urzędu, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Obowiązek uzupełniania skrzyń z piachem należy do Wykonawcy.

12. Odkazanie i mycie aparatów telefonicznych (Część I punkt 6):

- a) środek do odkazania musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny,
- b) odkazanie i mycie aparatów telefonicznych będzie potwierdzane przez użytkownika w karcie pracy.

13. W przypadku wykonywania usługi prania wykładzin dywanowych lub akrylowania korytarzy i klatek schodowych (Część I punkt 7 i 8), do Wykonawcy należy przygotowanie pomieszczeń – usunięcie/przestawienie, a następnie rozstawienie przedmiotów ruchomych (krzesła, stolików, koszy, itp.).

14. Mycie okien i krat rozsuwanych (część I punkt 9):

- a) każdorazowe sprzątnięcie podłogi i parapetów po wykonaniu mycia okna bądź kraty,
- b) prace na wysokościach wykonywane będą przez pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
- c) wykonanie pracy potwierdza użytkownik pomieszczenia, a w przypadku pomieszczeń ogólnodostępnych – pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Praga Południe.

15. Odśnieżanie dachów (część I punkt 13):

Prace na wysokościach wykonywane będą przez pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

16. Mycie i odśnieżanie dachu w patio (część I punkt 12 i 14):

Podczas wykonywania czynności „mycia i odśnieżania dachu w patio” Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Instrukcji użytkowania i konserwacji przeszklonego dachu” stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy.

17. Rozliczanie prac ujętych w Części I od punktu 7 do punktu 15 nastąpi po wykonaniu usługi.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Południe

Instrukcja użytkowania i konserwacji przeszklonego dachu

Do obsługi i konserwacji przeszklonego dachu służą przede wszystkim opaska wokół prostokątnego patio, eliptyczny dach pełny zielony oraz trap techniczny.

Mycie szyb, zbieranie ewentualnego śniegu, śmieci i zabrudzeń (ogrzewanie szyb za pomocą nawiewu umieszczonego w opasce wokół elipsy dachu powoduje stopienie śniegu i jego samoczynne spłynięcie), realizowane jest z opaski wokół prostokątnego patio, eliptycznego dachu pełnego oraz trapezu technicznego.

W przypadku niemożliwości usunięcia zabrudzenia możliwe jest wejście na przeszklenie, pod warunkiem:

- wykonywania czynności konserwujących przez 1 osobę
- osoba konserwująca może poruszać się tylko po słupach (elementy prostopadłe do opaski żelbetowej)
- osoba konserwująca musi mieć obuwie miękkie, bez podbić ćwiekami, podkowami itp. elementami metalowymi
- prace muszą być wykonywane w krótkim czasie

Prace związane z naprawą elementów konstrukcji dachu, wymianą uszczelek i szyb powinna wykonywać wyspecjalizowana osoba lub grupa osób wyposażona w odpowiednie narzędzia i wykonywać prace zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszelkie inne próby działań na przeszklonym dachu są zabronione i niezastosowanie się do wytycznych może spowodować uszkodzenie obróbek blacharskich, osłon uszczelek i uszczelek oraz uszkodzenie lub zabicie tafli szklanych.

Do czyszczenia szkła oraz profili należy używać środków dopuszczonych przez producenta szkła i profili, oraz urządzeń myjących nie powodujących uszkodzenia powierzchni lakierowanej profili oraz nie rysujących tafli szklanych.

Na opasce zlokalizowany jest hydrant do podłączania węża gumowego miękkiego w celu zmywania szyb oraz podlewania zieleni.

Prace związane z pielęgnacją zieleni na dachu powinna wykonywać osoba przeszkolona przez producenta, zgodnie z jego wytycznymi.

Wykonując wszelkie prace należy przestrzegać przepisów BHP.