

Urząd m. st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe  
ul. Grochowska 274, 03-811 Warszawa  
tel. (022) 813 71 64 fax (022) 810 60 95  
-2426-  
Pieczęć zamawiającego

**Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia**

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
1	Mazurkiewicz Marek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „BUDMA” <b>Oferta nr 1</b>	ul. Zagnańska 84A 25-528 Kielce	<p>Wykonawca został wykluczony z postępowania (podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający wymagał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5a - wykazu wraz z potwierdzeniem należytego wykonania robót (co najmniej 2-ch), zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł. (brutto) przy czym przynajmniej 1 z wykazanych robót musiała obejmować swoim zakresem również wymanę instalacji odgromowej. Tylko jedna z wykazanych robót spełnia ww. wymogi.</li> <li>Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> <p>Oferta została odrzucona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. (podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).</li> </ul>

.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 1.

BURMISTRZ  
Dzielnicy Praga Południe  
m. st. Warszawy  
7.01.09  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski  
-2426-

Urząd m. st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe  
ul. Grochowska 274, 03-811 Warszawa  
tel. (022) 813 71 64, fax (022) 810 00 35  
2425-

Pieczęć zamawiającego

# Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
2	Marcin Ogródowczyk TPD Ogródowczyk Oferta nr 3	Pl. Zgody 11/41 05-520 Konstancin Jeziorna	<p>Wykonawca został wykluczony z postępowania (podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający wymagał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 4a – aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego wypisu z działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, dołączone do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest w treści niezgodne ze zmianami wymuszonymi ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny, nie jest właściwie oznaczone brzmienie firmy pod jaką działa przedsiębiorca.</li> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5a - wykazu wraz z potwierdzeniem należytego wykonania robót (co najmniej 2-ch), zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł. (brutto) przy czym przynajmniej 1 z wykazanych robót musiała obejmować swoim zakresem również wymianę instalacji odgromowej. Żadna z wykazanych robót nie spełnia ww. wymogów.</li> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5 lit. b,c – wykazania osób z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w ofercie brak ww. uprawnień</li> <li>Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> <p>Oferta została odrzucona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.</li> </ul> <p>(podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).</p>

BURMISTRZ  
Dzielnicy Praga Południe  
m. st. Warszawy  
Jan Kucharski  
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

(podpis osoby sporządzającej protokół)  
NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe  
Jan Kucharski  
2426-  
numer strony 2.

Urząd m. st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga-Północ  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga-Północ  
ul. Grochowska 274, 03-811 Warszawa  
tel. (022) 813 71 84, fax (022) 810 00 35  
2426-  
Pieczęć zamawiającego

### Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
3	„KOREL” s.c. Mariusz Zalewski, Włodzimierz Kalinowski <b>Oferta nr 4</b>	02-347 Warszawa ul. Dorotowska 7/8	<p>Wykonawca został wykluczony z postępowania (podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający wymagał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 4a – aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego wypisu z działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, dołączone do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest w treści niezgodne ze zmianami wymuszonymi ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny, nie jest właściwie oznaczone brzmienie firmy pod jaką działa przedsiębiorca.</li> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5a - wykazu wraz z potwierdzeniem należytego wykonania robót (co najmniej 2-ch), zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł. (brutto) przy czym przynajmniej 1 z wykazanych robót musiała obejmować swoim zakresem również wymianę instalacji odgromowej. Załączone w ofercie dokumenty nie potwierdzają spełnia ww. wymogów.</li> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 7b – aktualnego zaświadczenia właściwego US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. W przypadku Spółki Cywilnej dodatkowo zgodnie z zapisami w cz. III ust. 3 pkt. 2a należało dołączyć zaświadczenie US na spółkę. W ofercie brak zaświadczenia w imieniu spółki.</li> <li>Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> <p>Oferta została odrzucona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.</li> </ul> <p>(podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).</p>

BURMISTRZ  
Dzielnicy Praga-Północ  
m. st. Warszawy  
7.07.09  
Kucharski  
(data i podpis pełnomocnika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga-Północ  
Jan Kucharski  
-2426-

(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd m. st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe  
ul. Grochowska 274, 03-814 Warszawa  
tel. (022) 813 71 64, fax (022) 810 00 35  
-2426-

Pieczęć zamawiającego

**Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia**

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
4	Polański Stanisław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STANPOL” <b>Oferta nr 7</b>	37-500 Jarosław ul. Powłosiowska 11B	<p>Wykonawca został wykluczony z postępowania (<i>podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych</i>) Zamawiający wymagał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5a - wykazu wraz z potwierdzeniem należytego wykonania robót (co najmniej 2-ch), zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł. (brutto) przy czym przynajmniej 1 z wykazanych robót musiała obejmować swoim zakresem również wymanę instalacji odgromowej. Tylko jedna z wykazanych robót spełnia ww. wymogi.</li> <li>Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> <p>Oferta została odrzucona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. (<i>podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych</i>).</li> </ul>


.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 4

BURMISTRZ  
Dzielnicy Praga Południe  
m. st. Warszawy  
(data i podpis kierownika ds. zamówień zamawiającego lub osoby upoważnionej)

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski  
-2426-



### Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
5	Warszawski Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Maj <b>Oferta nr 8</b>	04-359 Warszawa ul. Kobielska 19 lok. 38	<p>Wykonawca został wykluczony z postępowania (<i>podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych</i>) Zamawiający wymagał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5a - wykazu wraz z potwierdzeniem należytego wykonania robót (co najmniej 2-ch), zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł. (brutto) przy czym przynajmniej 1 z wykazanych robót musiała obejmować swoim zakresem również wymianę instalacji odgromowej. Żądna z wykazanych robót nie spełnia ww. wymogów.</li> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5 lit. b,c - wykazania osób z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnień w ww. specjalnościach wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - w ofercie brak zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.</li> <li>Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> <p>Oferta została odrzucona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. (<i>podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych</i>).</li> </ul>

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisywania protokołu)

.....  
B U R M I S T R Z  
Dzielnicy Praga Południe  
ul. Grochowska 274, 03-811 Warszawa  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

numer strony 5.

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski

Urząd m. st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga-Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga-Południe  
ul. Grochowska 274, 03-311 Warszawa  
tel. (022) 813 71 64, fax (022) 810 00 35  
2425  
Pieczęć zamawiającego

**Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia**

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
6	Zenon Hryciuk Forma Usługowo Handlowa „DOR-ZEN” Oferta nr 9	16-001 Kleosin ul. Kruczkowskiego 19/42	<p>Wykonawca został wykluczony z postępowania (podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający wymagał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 4a – aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego wypisu z działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, dołączone do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest w treści niezgodne ze zmianami wymuszonymi ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny, nie jest właściwie oznaczone brzmienie firmy pod jaką działa przedsiębiorca.</li> <li>• zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5a - wykazu wraz z potwierdzeniem należytego wykonania robót (co najmniej 2-ch), zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł. (brutto) przy czym przynajmniej 1 z wykazanych robót musiały obejmować swoim zakresem również wymianę instalacji odgromowej. Załączone w ofercie dokumenty nie potwierdzają spełnia ww. wymogów.</li> <li>• Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> <p>Oferta została odrzucona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. (podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).</li> </ul>

.....  
(podpis osoby zarządzającej protokół)

BURMISTRZ  
Dzielnicy Praga-Południe  
m. st. Warszawy

.....  
(data i podpis kierownika biuletynu zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

numer strony 6  
.....  
NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga-Południe

Jan Kucharski  
-2426-

Urząd m. st. Warszawy  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe  
ul. Grochowska 274, 03-641 Warszawa  
tel. (022) 813 71 64, fax (022) 810 50 35  
-2426-

Pieczęć zamawiającego

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
7	Zakład Usługowy „TMB-Maat” Arkadiusz Babij <b>Oferta nr 13</b>	Zawada ul. Górna 25 42-244 Mstów	Wykonawca został wykluczony z postępowania (podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający wymagał: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5a - wykazu wraz z potwierdzeniem należytego wykonania robót (co najmniej 2-ch), zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł. (brutto) przy czym przynajmniej 1 z wykazanych robót musiała obejmować swoim zakresem również wymianę instalacji odgromowej. Na podstawie załączonych do oferty dokumentów nie można stwierdzić wykonania wymiany instalacji odgromowej.</li> <li>• Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> Oferta została odrzucona: <ul style="list-style-type: none"> <li>• złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. (podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).</li> </ul>

.....  
(podpis osoby zarządzającej protokół)

numer strony 7.

.....  
B U R M I A S T A  
Z  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe  
m. st. Warszawy  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
Tębasoży - upoważnionej)

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski  
-2426-

Urząd m. st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe  
ul. Grochowska 274, 03-811 Warszawa  
tel. (022) 813 71 64, fax (022) 810 00 35  
Pieczęć zamawiającego

### Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
8	<p>Konsorcjum: Lider: Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych, Dekarskich i Transportowych „TEKOBUD” Z. Kotecki, M. Kotecki Sp. Jawna oraz: Pietrzak Wojciech Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „STALTIM” <b>Oferta nr 18</b></p>	<p>09-402 Płock Ul. Dworcowa 12/4</p>	<p>Wykonawca został wykluczony z postępowania (podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający wymagał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5a - wykazu wraz z potwierdzeniem należytego wykonania robót (co najmniej 2-ch), zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł. (brutto) przy czym przynajmniej 1 z wykazanych robót musiało obejmować swoim zakresem również wymanę instalacji odgromowej. Załączone do oferty dokumenty nie potwierdzają wykonania robót dekarских z wymianą instalacji odgromowej.</li> <li>• zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5 lit. b,c - wykazania osób z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnień w ww. specjalnościach wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego – w ofercie brak uprawnień do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.</li> <li>• zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 6a – aktualnej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W ofercie brak ww. dokumentu.</li> <li>• Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> <p>Oferta została odrzucona: • złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. (podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).</p>

BU RM I STALTIM  
Dzielnicy Praga Południe  
m. st. Warszawy  
9.07.09  
.....  
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

NAZWIŚCIE  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe



Urząd m. st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe  
ul. Grochowska 274, 03-641 Warszawa  
tel. (022) 813 71 84, fax (022) 810 00 35  
Pieczęć Zamawiającego

### Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
9	Łukasz Kuryło „EURO-SYSTEM” Oferta nr 20	05-205 Klembów Ostrówek, ul. Leśna 48	<p>Wykonawca został wykluczony z postępowania (podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający wymagał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5a - wykazu wraz z potwierdzeniem należytego wykonania robót (co najmniej 2-ch), zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł. (brutto) przy czym przynajmniej 1 z wykazanych robót musiała obejmować swoim zakresem również wymanę instalacji odgromowej. Załączone do oferty dokumenty nie potwierdzają wykonania robót dekarских z instalacją odgromową.</li> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5 lit. b,c – wykazania osób z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnień w ww. specjalnościach wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego – w ofercie brak uprawnień do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.</li> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 7b – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu do składania ofert) zaświadczenia właściwego US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Dołączone do oferty zaświadczenie jest nieaktualne (data na dokumencie 13.01.2009r.)</li> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 7c – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu do składania ofert) zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Dołączone do oferty zaświadczenie jest nieaktualne (data na dokumencie 07.01.2009r.)</li> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 4a – aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego wypisu z działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu</li> </ul>

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe

		<p>składania ofert, dołączone do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest nieaktualne (data na dokumencie 02.08.2007r.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 5b – wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca przy realizacji zamówienia – zamawiający wymagał wykazania zatrudnienia min. 4-ch pracowników ogólnobudowlanych. W wykazie nie uwzględniono ww. pracowników.</li> <li>• Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> <p>Oferta została odrzucona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.</li> </ul> <p>(podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).</p>
--	--	---

.....  
(podpis osoby sprawującej protokół)

numer strony 10

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski  
-2426-

B I R M i S T R Z  
Dzielnicy Praga Południe  
Warszawa  
2010.08.01  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Urząd m. st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe  
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa  
tel. (022) 813 71 64, fax (022) 510 00 35  
-2425-  
Pieczęć zamawiającego

**Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia**

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
10	Zbigniew Kapis Zakład Usług Remontowo Budowlanych Oferta nr 24	ul. Polna 3A/45 05-600 Grójec	<p>Wykonawca został wykluczony z postępowania (podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający wymagał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 4a – aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego wypisu z działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, dołączone do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest w treści niezgodne ze zmianami wymuszonymi ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny, nie jest właściwie oznaczone brzmienie firmy pod jaką działa przedsiębiorca.</li> <li>Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> <p>Oferta została odrzucona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. (podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).</li> </ul>

.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 14.

NAJZWIĘKSZY  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski  
-2426-

BURMISTRZ  
Dzielnicy Praga Południe  
m. st. Warszawy

.....  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Urząd m. St. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe  
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa  
tel. (022) 813 71 64, fax (022) 810 00 35  
-2425-  
Pieczęć zamawiającego

### Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Adres	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia oferty
11	Marian Krawczuk „KRAMAR” Usługi Remontowo Budowlane Oferta nr 26	Stupno, ul. Dolna 11 05-250 Radzymiń	<p>Wykonawca został wykluczony z postępowania (podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający wymagał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodnie z SIWZ cz. III ust. 2 pkt. 4a – aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego wypisu z działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, dołączone do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest w treści niezgodne ze zmianami wymuszonymi ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny, nie jest właściwie oznaczone brzmienie firmy pod jaką działa przedsiębiorca.</li> <li>• Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.</li> </ul> <p>Oferta została odrzucona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.</li> </ul> <p>(podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).</p>

.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 12

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski  
-2426-

BURMISTRZ  
Dzielnicy Praga Południe  
m. St. Warszawy  
.....  
(data i podpis kierownika zamawiającego)  
Kierownik Zamówień Publicznych