

OPIS WYKONANIA NOWEGO OGRODZENIA

1.1. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie całego terenu wysokości 1,80 m. Od strony ul. Zbaraskiej, Kinowej, St. Augusta oraz od strony spółdzielni mieszkaniowej.

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie bramy dwuskrzydłowe szer. 4 m oraz dwie furtki szer. 1,20 m. Wysokość 1,80 m

Ogrodzenie z profili zamkniętych łączonych spawem ciągłym.

Łączna długość ogrodzenia – 612,00 m

1.1.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu marki B25. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm. Fundamenty posadowić na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm. Góra stóp powinna być zlicowana z poziomem terenu.

1.1.2. Słupy

Słupek przęsłowy, wykonany z kształtownika profilowanego o wymiarach 80x80x3.0 mm. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo podwójnie. Słupy ogrodzeniowe zaślepione od góry kapturekiem z blachy w kolorze jak słupy.

1.1.3. Przęsła

Przęsła ogrodzeniowe z profili zamkniętych, ocynkowane ogniowo podwójnie. Rama wykonana z rur kwadratowych o wymiarach 60x60x3 wypełniona profilami 20x30x2 w odstępach 9 cm. Wysokości całego ogrodzenia wynosi 1,80 m.

1.1.4. Brama

Zaprojektowano dwie bramy w ogrodzeniu o szer. 4 m i wysokości 1,80m. Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x3 wypełniona profilami 20x30x2 w odstępach 9 cm. Bramy wypełnienie profilami 20x30x2, dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz, zamykane na kłódkę. Każde skrzydło zaopatrzone w dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Wszystkie elementy cynkowane ogniowo podwójnie.

1.1.5. Furtka

Zaprojektowano dwie furtki w ogrodzeniu o szer. 1,20 m i wysokości 1,80 m. Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm. Furtki wyposażone w zamek z klamką i zamknięcie na klucz. Klamki aluminiowe malowane proszkowo. Każde skrzydło zaopatrzone w dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Wszystkie elementy cynkowane ogniowo podwójnie.

1.1.6. Wycinka drzew

Przewidziano wycinkę drzew kolidujących z ogrodzeniem.

Przyjęto do wycinki 48 drzew o obwodzie około 60 cm i krzewów 15 m².

1.1.7. Demontaż starego ogrodzenia

Demontaż starych przęseł i słupów stalowych oraz prefabrykowanej podmurówki długości ok. 612 m

WIDOK OGRODZENIA (SZKIC)

PRZY SP NR 60 I XIX LO UL. ZBARASKA 1/3 W WARSZAWIE

