

PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: WYMIANA OKIEN KLATEK SCHODOWYCH
: GIMNAZJUM NR 24 WARSZAWA ULKOBIELSKA 5
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
:
:

: MARIUSZ CZYŻ
: 20.09.2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II KWARTAŁ 2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2009

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR
Mariusz Czyż
-2741-

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1111-02	B.01.02, 00	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalo- wych 91.74	m ² m ²	91.740	
					RAZEM	91.740
2	KNR 4-01 0354-08	B.01.02, 00	Wykucie z muru ram stalowych i krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 91.74	m ² m ²	91.740	
					RAZEM	91.740
3	KNR 4-01 1305-01	B.01.02, 00	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wy- sokości do 120 mm 220	szt. szt.	220.000	
					RAZEM	220.000
4	KNR 4-01 0354-08	B.01.03. 00.	Wykucie z muru przegród aluminiowych z drzwiami owymiarach 2, 75x2,95 - szt.2 m ² 16.23	m ² m ²	16.230	
					RAZEM	16.230
5	KNNR 7 0203- 04analogia	B.02.03. 00.	Scianka stalowa ppoż. z drzwiami o EI 60 o wymiarach 2,74x2,95 m - szt 1, 2,74x2,85 - szt 1 15.89	m ² m ²	15.890	
					RAZEM	15.890
6	KNR 4-01 0304-02	B.03.01. 00.	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego grubości 24 cm 6.14	m ³ m ³	6.140	
					RAZEM	6.140
7	KNR 4-01 0711-03	B.03.02. 00.	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 21.6	m ² m ²	21.600	
					RAZEM	21.600
8	KNR 2-02 2006-01	B.03.05. 00.	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścia- nach na zaprawie bez pasków 10.6	m ² m ²	10.600	
					RAZEM	10.600
9	KNNR 3 0605-04	B.04.01. 00.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 25.4	m ² m ²	25.400	
					RAZEM	25.400
10	KNNR 7 0601-05		Obudowa z płyt warstwowych PW8/B-02 grubości 20 cm 11.73	m ² m ²	11.730	
					RAZEM	11.730
11	KNNR 7 0701-05	B.02.01, 00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ² - 4.2x1.8 - 4 szt, 2,76x1,80 - 2szt, 0,75x4.2 1 szt, 2.45x2.05 - 4 szt, 52.71	m ² m ²	52.710	
					RAZEM	52.710
12	KNR 2-02 0129-02 analogia	B.03.06. 00.	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej , długości 4.3 m- 4szt, 2.7- szt 2 Krotność = 3 6	szt szt	6.000	
					RAZEM	6.000
13	KNNR 7 0505-02	B.0,02, 00	Zamontowanie Zewnętrznych ścianek z drzwiami z aluminium ciepłe- go z szybą bezpieczną P 2 4.91	m ² m ²	4.910	
					RAZEM	4.910
14	KNR 4-01 1206-04	B.04.02. 00.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 28.32	m ² m ²	28.320	
					RAZEM	28.320
15	KNR 0-17 2610-02	B.03.04. 00.	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyj- nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 37.1	m ² m ²	37.100	
					RAZEM	37.100
16	KNNR 2 0504-01	B.03.06, 00	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm (parapety zewnętrzne, obróbki pionowe konstrukcji stalowej) 12.68	m ² m ²	12.680	
					RAZEM	12.680

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 0708-02	B,03,02, 00	Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ościeżach szerokości do 25 cm 82.2	m m	82.200	
					RAZEM	82.200
18	KNR 2-02 1611-08	B,03,07, 00	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m 98	m ² m ²	98.000	
					RAZEM	98.000
19	analiza własna	B,03,07, 00	Czas pracy rusztowań 138	mg mg	138.000	
					RAZEM	138.000
20	KNR 4-04 1101-05	B,01,04, 00	Wywiezienie materiałów z demontażu przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za następne 24 km Krotność = 24 3.5	m ³ m ³	3.500	
					RAZEM	3.500
21	KNR 4-04 1101-02	B,01,04, 00	Wywiezienie materiałów z dmontażu przy ręcznym załadunku i wy- ładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 3.5	m ³ m ³	3.500	
					RAZEM	3.500