


- UWAGI
- 1 W1, W2 - pozostawić niedocieplone pola (miejsca na klapy wyspów)
 - 2 Pozostawić istniejące otwory wentylacyjne stropodachu. Na elewacji zamontować maskownice okrągłe Ø 10cm

PRZYJĘTE GR. DOCIEPLENIA
 ŚCIANA GŁÓWNA- 14 cm.
 GLIFY- 2 cm.

- LEGENDA
- T1 TYNK BOLIX KĄ KOLOR 03G NA STYROPIANIE. GR. 14cm
 - T2 TYNK MOZAIKOWY BOLIX TM KOLOR MB 010 NA STYRODURZE GR. 14cm
 - T3 TYNK BOLIX KĄ KOLOR 10A NA STYROPIANIE. GR. 14cm
 - T4 TYNK BOLIX KĄ KOLOR 02A NA STYROPIANIE. GR. 14cm
 - T5 TYNK BOLIX KĄ KOLOR 7220 NA STYROPIANIE. GR. 14cm
 - STYROPIAN



Inwestor:		Przedszkole nr 227 ul. Świętosławska 3 04-059 Warszawa	
Temat:		TERMOMODERNIZACJA PRZĘGRÓD ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 227 Warszawa, ul. Świętosławska 3	
TOMASZ NOWICKI ARCHITEK 02-382 Warszawa, ul. Dickensa 29/18 tel. 662 663-663, e-mail: tomasz.nowicki@wp.pl			
AUTORZY		Nr upr.	data
ARCH. TOMASZ NOWICKI		Wz-219/01	
SPRAWDZAJĄCY		Nr upr.	Data i podpis
Tytuł rysunku		ELEWACJA E4	
Skala			
Data		10.2009	
Rysunek		E4	