

Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/45/11

Urząd m.st. Warszawy
Dzielnica Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6
03-833 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:.....
Adres:
TEL./FAX:
REGON:
NIP:
Adres e-mail do korespondencji:

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Urząd m.st. Warszawy przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „dostawa i montaż wyposażenia do budynku Przedszkola Specjalnego Nr 249 w budynku przy ul. Kobielskiej 5 w Warszawie”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ za cenę (podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Cena netto za realizację całego zamówienia wynosi: zł.
(słownie:)

Stawka podatku VAT wynosi%. Kwota podatku VAT wynosi: zł.
(słownie:)

Cena brutto za realizację całego zamówienia wynosi: zł.
(słownie:)

2. Oświadczamy, że zaoferowana cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Termin realizacji robót tyg.
4. Oświadczamy, że **okres gwarancji** wynosi

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do:
 - ⇒ zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 - ⇒ wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy (brutto) najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
7. Zgadząmy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ na składanie ofert) oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym czasie przed upływem terminu związania ofertą.
8. Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia powierzamy podwykonawcom.
(wypełnić, jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia)

.....

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

	<i>Strona</i>
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis i pieczęćka inna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

(dot. art. 22 ustawy Pzp)

Ja (imię i nazwisko)

.....

Reprezentując firmę (nazwa)

.....

W postępowaniu na:


.....

.....

oświadczam, że firma spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) tj.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiada wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

.....
podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy



Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/45/11

**Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert**

Nazwa i adres podmiotu (wykonawca składający ofertę lub podwykonawca)	Nazwa i rodzaj dostaw oraz termin i miejsce realizacji	Całkowita wartość dostaw brutto	Nazwa i adres zamawiającego wystawiającego referencje

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

dnia

.....
podpis i pieczętka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

(dot. art. 24 ustawy Pzp)

Ja (imię i nazwisko)

.....

Reprezentując firmę (nazwa)

.....

W postępowaniu na:

.....

.....

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

dnia

.....
podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Gaśnica GP6-ABC z manometrem ciśnienia, o ciśnieniu roboczym ok. 16 bar	1	3		
2.	Basen na piłeczki prostokątny wykonany z twardej pianki poliuretanowej, pokrycie wykonane wytrzymałego i łatwego w utrzymaniu czystości materiału typu Skaj. Wymiary 200 x 300 x 60 z piłeczkami o średnicy ok. 6 cm w ilości 5000 szt. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.	2	1		
3.	Schody ze zjeżdżalnią przystosowane do basenu z piłeczkami wykonane z twardej pianki poliuretanowej, pokrycie wykonane wytrzymałego i łatwego w utrzymaniu czystości miękkiego materiału PCV. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	3	1		
4.	Rolety materiałowe w kasetach do wszystkich okien, - okna o wym ok.. 250 x 200 dzielone, w tym z pełnym zaciemnieniem w 3 salach: 22, 21, 2., tj ok. 7 szt okien - kolor rolet do uzgodnienia z użytkownikiem.	-	30		
5.	Karnisze z PCV jednorurkowe długości ok. 280 cm z min 30 zawieszkami	-	30		
6.	Firany białe o wymiarach sz 350 x wys 200	-	30		
7.	Folia antywłamaniowa P2 - odporna na uderzenia różnymi przedmiotami(cegła, łom, kamienie, itp.) do zabezpieczenia okien sekretariatu - orientacyjne wymiary okien - 250*200	-	3		
8.	Metalowa szafka na klucze mogaca pomieścić do 52 kluczy na kolorowych zawieszkach. Kolor szafki jasnopopielaty, zamek cylindryczny wraz z zestawem 60 zawieszek do kluczy. Wymiary 300x230x78 mm	4	1		
9.	Metalowa szafka na klucze ze szklanymi drzwiczkami mogaca pomieścić do 50 kluczy na kolorowych zawieszkach. Kolor szafki jasnopopielaty, zamek cylindryczny wraz z zestawem 60 zawieszek do kluczy. Wymiary 550x380x80 mm	5	1		
10.	Tablica korkowa 100x200, drewniana rama jasna, do zawieszenia na ścianie	6	8		
11.	Tablica korkowa 90x150 drewniana rama jasna, do zawieszenia na ścianie	6	3		
12.	Tablica korkowa 60x120 drewniana rama jasna, do zawieszenia na ścianie	6	4		
13.	Tablica magnetyczna 60x90 biała do pisanie mazakami suchoscieralnymi, aluminiowa rama, półka do przechowywania markerów na długości spodu tablicy, zawieszania na ścianie, z kompletem mazaków i gąbką do scierania.	7	6		
14.	Szafy 4 drzwiowe do łazienek dziecięcych na leżaki i pościel, wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. W dolnej części szafy powierzchnia na leżaki ustawione pionowo, W górnej części szafy powierzchnia na ułożenie pościeli Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. wymiary około s x g x w 130x75x310.	8	6		
15.	Wieszaki na ręczniki w łazienkach dziecięcych, 6 metalowych haczyków podwójnych chromowanych przykręcanych do płyty 60x 10 x 2 cm - kolor do uzgodnienia - zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, różowy.	9	6		
16.	Lustra do sal dziecięcych w ramie aluminiowej 40x70 cm ze szkła bezpiecznego - przyklejane do ściany.	-	3		
17.	Lustra do łazienek dziecięcych 50x 70 cm ze szkła bezpiecznego - przyklejane do ściany.	-	6		
18.	Lustra do łazienek personelu 50 x 70 cm ze szkła bezpiecznego - przyklejane do ściany.	-	3		
19.	Wieszaki na kubki i ręczniki, w postaci półki łazienkowej na 10 kubeczków z uchwytami na ręczniki, o wymiarach 700x155x300 mm.	10	6		
20.	Elektryczna suszarka do rąk (materiał ABS) kolor stalowy, wymiary około Sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka, Wymiary: około(plus minus 2 cm)-wys 28cm; szer: 22cm; gł: 15 cm	-	3		
21.	Pojemnik na ręczniki papierowe listki, Pojemnik z plastiku pokrytego warstwą satyny (materiał ABS) na ręczniki papierowe - kolor stalowy, szczególnie polecany w obiektach użyteczności publicznej. wymiary około (plus minus 2 cm)27 cm x 15 cm x 30 cm, pojemność 500 szt ręczników papierowych 25x23cm, otwierany kluczem, z wizjerem informującym o ilości ręczników,	-	3		
22.	Dozowniki do środków dezynfekcyjnych do rąk w łazienkach pracowników Jednorazowa ilość dozowanego płynu:około 2,4 ml środka do dezynfekcji rąk. pojemność 500 ml (materiał ABS) kolor stalowy	-	3		
23.	Dozownik na mydło w płynie. Jednorazowa ilość dozowanego płynu: około 1,5 ml płynnego mydła. Całkowita pojemność: 500 ml. (materiał ABS) kolor stalowy	-	4		
24.	Godło Polski w drewnianej ramie ciemnej do zawieszenia na ścianie pomieszczenia. Dopuszcza się godło państwowe wykonane z tworzywa sztucznego bądź innych materiałów o wymiarach 40 x 30 cm.	-	2		
25.	Zegary wskazówkowe na baterie AAA, wiszące okrągłe średnica min 25 cm - kolor do ustalenia.	-	13		

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
26.	Kosze na śmieci wymiary 31x23x45 - różne kolory - do ustalenia	11	13		
27.	Pojemniki plastikowe z przykrywą plastikową, nieprzeźroczyste, posiadające uchwyty do przenoszenia , o wymiarach 39 x 29 x 24, - z dekoracją w różnokolorowe koła	12	10		
28.	Pojemniki plastikowe z przykrywą plastikową, nieprzeźroczyste, posiadające uchwyty do przenoszenia , o wymiarach 39 x 29 x 24, - z dekoracją w różnokolorowe kwiatki	12	10		
29.	Pojemniki plastikowe z przykrywą plastikową, nieprzeźroczyste, posiadające uchwyty do przenoszenia , o wymiarach 39 x 29 x 24, - z dekoracją w różnokolorowe literki i cyferki	12	10		
30.	Koszyki na drobniaki z tworzywa sztucznego o wymiarach 30 x 20 x 11 cm - różne kolory	13	15		
31.	Koszyki na drobniaki z tworzywa sztucznego o wymiarach 25 x 16 x 8 cm - różne kolory	13	15		
32.	Pojemniki z tworzywa sztucznego nieprzeźroczyste z przykrywą do przechowywania zabawek itp. O wymiarach około 29 x 19 x 13 cm i pojemności min 20 l	14	10		
33.	Pojemnik plastikowy biały na kółkach z pokrywą w kolorze fioletowym. Wymiary pojemnika(cm) 58x39x32, kółka w kolorze pokrywy o śr 10 cm.	15	2		
34.	Pojemnik plastikowy biały na kółkach z pokrywą w kolorze niebieskim. Wymiary pojemnika(cm) 58x39x32, kółka w kolorze pokrywy o śr 10 cm.	15	2		
35.	Pojemnik plastikowy biały na kółkach z pokrywą w kolorze pomarańczowym. Wymiary pojemnika(cm) 58x39x32, kółka w kolorze pokrywy o śr 10 cm.	15	4		
36.	Pojemnik plastikowy biały na kółkach z pokrywą w kolorze zielonym. Wymiary pojemnika(cm) 58x39x32, kółka w kolorze pokrywy o śr 10 cm.	15	2		
37.	Ławka do szatni z okrągłymi nogami o wymiarach 120x 36x 35 cm , kolor klon,	16	2		
38.	Drabina wolnostojąca, aluminiowa odpowiadająca normie europejskiej PN EN-131 o maksymalnym obciążeniu na stopień 150 kg, stabilne antypoślizgowe stopnie aluminiowe, podest oraz stopki z tworzywa sztucznego. Spełniająca warunki wymagań BHP.	17	1		
39.	Wycieraczki poliamidowe 90x150 cm - wykonane na bazie gumy i PCV, odporne na zmiany temperatury i działanie promieniu UV, Ze wzmocnionym podłożem antypoślizgowym.	-	3		
40.	Filtr do wody zamontowany w łazience - 6 stopniowy system RO z wkładem mineralizującym i z osobnym kranem.	-	1		
41.	Suszarka do naczyń wisząca 2 - poziomowa, ocynkowana, + tacki do suszarki Dodatkowe parametry: -długość 49 cm, - szerokość suszarki: 23 cm,- wysokość suszarki: 41,5 cm. Tacka do suszarki, prostokątna. Rozmiar tacki: 49,5 x 18,5 cm. w kolorze szarym	-	4		
42.	Antyramy 61x91,5 cm plexi Oprawa z przezroczystego białego tworzywa, oraz płyty pilśniowej. Obie części spięte za pomocą metalowych spinek.	-	14		
43.	Antyramy 50x100 plexi Oprawa z przezroczystego białego tworzywa , oraz płyty pilśniowej. Obie części spięte za pomocą metalowych spinek.	-	10		
44.	Wieszak biurowy z czterema wieszakami, z uchwytem i postawka na parasole w kolorze szarym.	18	4		
	Szatnia dziecięca	-			
46.	Szatnia dla dzieci z płyty wiórowej w kolorze brzozy, laminowane obustronnie, oklejonej okleiną w kolorze płyty o grubości 2 mm przeznaczona dla 5 (pięciorga) dzieci. Półeczka na czapki z przegródkami oraz ławeczka wykonane z płyty laminowanej . Haczyki metalowe. Pod ławeczką metalowe pręty na buty pozwalające utrzymać czystość pod szatnią. Wymiar 108 x 50 x 130 cm,	19	10		
47.	Szafa metalowa na sprzęt gospodarczy wym. 60x49x180 cm, obudowa w kolorze szarym, a drzwiczki w kolorze niebieskim.	20	2		
	Pokój nauczycielski	-			
48.	Szafa czterodrzwiowa wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna -kolor klon-oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania . Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm.Wewnątrz minimum trzy półki, które muszą być rozmieszczone w taki sposób aby swobodnie można było umieszczać na nich duże segregatory (z dokumentami o formacie A4). Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 90x42x185 cm,	21	1		

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
49.	Szafka niska wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna - kolor klon - oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które muszą być rozmieszczone w taki sposób aby swobodnie można było umieszczać na nich duże segregatory (z dokumentami o formacie A4). Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 76x40x115 cm, kolor klon.	22	1		
50.	Biurko wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary blatu 76 x 116 cm, Wysokość 76 cm.	23	1		
51.	Biurko dostawka wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary blatu 76 x 116 cm z wcięciem zaokrąglonym do 58 cm, Wysokość 76 cm.	24	1		
52.	Kontener z 4 szufladami z uchwytami metalowymi. Zamykana na zamek centralny z zamkiem z dwoma kluczami, wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary 38 x 58 x 76 cm,	25	1		
53.	Półka otwarta wisząca z 1 przestrzenią wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wymiary 116x35x40 cm	26	1		
54.	Krzesełko, kolor tapicerek - szary, konstrukcja pomalowana na kolor jasnoszary	27	5		
	Gabinet dyr.				
55.	Biurko dostawka wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary blatu 76 x 116 cm z wcięciem zaokrąglonym do 58 cm. Wysokość 76 cm.	24	1		
56.	Biurko wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary blatu 76 x 116 cm, Wysokość 76 cm.	23	1		
57.	Kontener z 4 szufladami z uchwytami metalowymi, zamykana na zamek centralny z zamkiem z dwoma kluczami, wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary 38 x 58 x 76 cm,	25	1		
58.	Stół konferencyjny wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary blatu 90x180 cm, Wysokość 76 cm.	28	1		
59.	Krzesełko na nogach metalowych pomalowanych na kolor srebrny z plastikowymi podłokietnikami w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie z materiału tapicerskiego w kolorze niebieskim.	29	6		
60.	Fotel obrotowy tapicerowany z regulowaną wysokością, Tapicerka koloru czarnego. Podstawa fotela wykonana z metalu i pomalowana powłoką trwałą (metoda proszkowa) w kolorze czarnym. Podstawa fotela winna posiadać 5-ramienne stopki zabezpieczone nakładkami antypoślizgowymi. Krzesło winno posiadać blokadę pozwalającą na trwałe ustalenie żądanej wysokości.	30	1		

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
61.	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa w 1 części z drążkiem, w drugiej z 4 półkami, zamykana na zamek z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary 80x60x185	31	1		
62.	Szafa czterodrzwiowa wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami z uchwyty metalowymi. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz minimum trzy półki, które muszą być rozmieszczone w taki sposób aby swobodnie można było umieszczać na nich duże segregatory (z dokumentami o formacie A4). Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 90x42x185 cm.	21	1		
63.	Szafka niska z półką wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które muszą być rozmieszczone w taki sposób aby swobodnie można było umieszczać na nich duże segregatory (z dokumentami o formacie A4). Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 76x40x115 cm, kolor klon.	22	3		
64.	Sekretariat				

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	Biurko dostawka wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary blatu 76 x 116 cm z wcięciem zaokrąglonym do 58 cm. Wysokość 76 cm.	24	1		
65.	Biurko wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary blatu 76 x 116 cm. Wysokość 76 cm.	23	1		
66.	Kontener z 4 szufladami zamykana na zamek centralny z zamkiem z dwoma kluczami, wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary 38 x 58 x 76 cm,	25	1		
67.	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa w 1 części z drążkiem, w drugiej z 4 półkami, zamykana na zamek z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary 80x60x185	31	1		
68.	Fotel obrotowy tapicerowany z regulowaną wysokością. Kolor tapicerki - czarny. Podstawa fotela wykonana z metalu i pomalowana powłoką trwałą (metoda proszkowa) w kolorze czarnym. Podstawa fotela winna posiadać 5-ramienne stopki zabezpieczone nakładkami antypoślizgowymi. Krzesło winno posiadać blokadę pozwalającą na trwałe ustalenie żądanej wysokości.	32	1		
69.	Szafa czterodrzwiowa wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz minimum trzy półki, które muszą być rozmieszczone w taki sposób aby swobodnie można było umieszczać na nich duże segregatory (z dokumentami o formacie A4). Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 90x42x185 cm,	21	1		
70.	Regał z szafką wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, w szafce 1 półka, które muszą być rozmieszczone w taki sposób aby swobodnie można było umieszczać na nich duże segregatory (z dokumentami o formacie A4). Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 76x42x185 cm,	33	1		
71.	Szafa metalowa ze skarbczykiem montowanym w dolnej części szafy, Drzwi szafy zamykane na zamek ryglowany w trzech punktach - Wymiary 80x42x200. Okleina na szafę w kolorze klon.	34	1		
72.	Szafka niska z półką wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które muszą być rozmieszczone w taki sposób aby swobodnie można było umieszczać na nich duże segregatory (z dokumentami o formacie A4). Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 76x40x115 cm.	22	1		
Rehabilitacja					

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
73.	Szafka z półką wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania .Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm.Wewnątrz dwie półki półki, które muszą być rozmieszczone w taki sposób aby swobodnie można było umieszczać na nich duże segregatory (z dokumentami o formacie A4). Szafa na nóżkach regulowanych do wysokości 6 cm okrągłe o średnicy 60 mm. Wymiary 100x40x250 cm	35	1		
74.	Drabinka gimnastyczna drewniana - kolor jasnego drewna- podwójna o wym 180x250	36	1		
75.	Ławka gimnastyczna drewniana o długości 200 cm mogąca po odwróceniu pełnić rolę równoważni, wyposażona w zaczepy z dwóch stron umożliwiające połączenie ławeczki z drabinką przysścienną. - kolor jasnego drewna	37	2		
76.	Megabloki - zestaw 19 elementów z twardej pianki pokrytej łatwą do zmywania tkaniną typu skaj w różnych kolorach. Skład zestawu (w cm): półwalec 15x30x30 (2 szt.), półwalec 15x30x90 (2 szt.), półwalec 30x30x60 (1 szt.), walec średni 30x30x90 (2 szt.), walec krótki 30x30x30 (2 szt.), kostka 30 x 30x 30 (4 szt.); belka 15x30x90 (2 szt.) trójkąt 30 x 30 x 30 (2 szt.), belka średnia 30x30x90 (2 szt.)Zgodnie z rysunkiem nr	38	1		
77.	Mata rehabilitacyjna Wymiary 60 x 120, zawierająca 6 pól z miękką gąbką i 6 kieszeni na umieszczanie wewnątrz różnych materiałów	39	10		
78.	Kapelusz z nóżką - Grzybek - kształtka do ćwiczeń równowagi wykonana z twardej pianki pokrytej tkaniną typu skaj, średnica kapelusza- 120 cm długość nóżki - walec o średnicy 30 cm i wysokości 120 cm	40	1		
79.	Biały domek Wykonany z twardej pianki pokrytej trwałą, niepalną tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. Dach zapinany na rzepy pozwala zamocować na ściankach. Duże koło z siateczką w dachu zapewniające dopływ powietrza i umożliwiające przewlekanie i zawieszanie różnych elementów ruchomych • wym. zewnętrzne 150 x 150 x 135 cm • grubość ścianek 15 cm	41	1		
80.	Bujak kotek kształtka do ćwiczeń równowagi i odpoczynku wykonana z twardej pianki pokrytej tkaniną typu skaj. Wymiary około 70 x 30 x 52.	42	1		
81.	Labyrinth dom Stojący drewniany panel z labiryntem z Przesuwanymi elementami po wyznaczonym torze.wym. 65 x 66,5 cm	43	1		
	Psycholog/logopeda				
82.	Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej i dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna 0-Kolor brzoza-oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm.Wewnątrz dwie półki półki, które muszą być rozmieszczone w taki sposób aby swobodnie można było umieszczać na nich duże segregatory (z dokumentami o formacie A4). Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 94 x 45 x 189 cm	44	1		
83.	Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna Kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania .Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm.Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości . Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary wym. 94 x 45 x 90 cm	45	7		
84.	Szafka z 8 szufladami Szuflady zamocowane na prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna Kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. • wym. 94 x 45 x 90 cm	46	1		
85.	Stół kwadratowy Wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm.Nogi okrągłe drewniane z regulowaną wysokością. Kolor brzoza • wym. blatu 74 x 74 cm	47	1		
86.	Wykładzina naturalna z wełny koziej i wełny owczej. Utrzymująca odpowiedni poziom wilgotności i posiadająca właściwości antyalergiczne i antystatyczne. Wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne - szer. 2 m dł. 3,5 m kolor do uzgodnienia	48	1		

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
87.	Lustro 100x150 ze szkła bezpiecznego - przyklejane do ściany.	-	1		
88.	Roleta materiałowa zasłaniająca lustro o wymiarach jak wyżej. Z prowadnicami na roletę.	-	1		
89.	Szafka wisząca z drzwiczkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna Kolor brzoza. Oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Wymiary • 94,2 x 35 x 40 cm	49	2		
90.	Krzesło rozmiar 3. Drewniane, siedzisko i oparcie ze sklejki pomalowane na kolor zielony. Krzesło zgodne z nową normą PN - EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007	50	3		
91.	Gruszka mała Miękka i wygodna gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną bez flaneli, którą łatwo utrzymać w czystości. Kolor zielony.	51	1		
92.	Przycisk - komunikator dla dzieci niepełnosprawnych mogący przechowywać pojedynczą wiadomość. Do nagrania komunikatu, który następnie jest odtwarzany poprzez pojedyncze naciśnięcie. Dla osób z dysfunkcją kończyn górnych.- kolor do wyboru przez użytkownika. •Czas nagrywania wiadomości 120 sekund. •Trwała, wytrzymała na wstrząsy obudowa ABS. •Średnica przycisku 12,7 cm. •Gniazdko do sterowania zabawkami i urządzeniami jack 3,5 mm. •Możliwość regulacji głośności. •Plastikowa nakładka. •Czysty dźwięk. •Funkcja zapobiegająca ponawianiu wiadomości, w momencie gdy przełącznik jest nieustannie naciskany przez użytkownika.	52	1		
93.	Komunikator dla dzieci niepełnosprawnych, pozwalający nagrać szereg komunikatów, które mogą zostać odtworzone sekwencyjnie, po każdorazowym naciśnięciu przycisku. Z możliwości nagrania i odtwarzania wiadomości, muzyki, dźwięku. Konieczne do komunikacji, jak również przeprowadzania ćwiczeń z dzieckiem. Właściwości: •Długość wiadomości 120 sekund. •Wielkość przycisku 12,7 cm. •Posiadający nakładki umożliwiające zmianę koloru przycisku.	53	2		
94.	Dwuprzyciskowy komunikator dla dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowo posiadający możliwość nagrania komunikatów na trzech poziomach. Właściwości: •Możliwość nagrania wiadomości o maksymalnej długości 120 sekund na każdym przycisku. •3 poziomy nagrania. •Wielkość przycisku 6,35 cm. •Wyjście sterujące do zabawek i urządzeń domowych.	54	2		
95.	Komunikator dla osób niepełnosprawnych, posiadający możliwość łatwego nagrywania i dobrej jakości głos, z regulacją głośności. Stałe klawisze muszą umożliwiać zapisanie takich komunikatów, które użytkownik musi mieć pod ręką. Właściwości: •Waga: 650 g. •9 klawiszy wiadomości o rozmiarze 4,5 x 5,5 cm, pięć poziomów nagrań. •3 dodatkowe przyciski pozwalające na umieszczenie w nich stałych komunikatów. •6 minut pamięci (8-15 sekund na wiadomość). •Nakładki z opisami które mogą być przechowywane wewnątrz.	55	1		
96.	Czteroprzyciskowy komunikator dla dzieci niepełnosprawnych lekki, przenośny i wytrzymały. Z funkcjami z których można korzystać codziennie, w dowolnym miejscu. Posiadający możliwość łatwego nagrywania i dobrą jakość głosu, wraz z regulacją głośności. Urządzenie powinno posiadać stałe klawisze umożliwiające zapisanie takich komunikatów, które użytkownik musi mieć stale pod ręką. •4 klawisze wiadomości o rozmiarze 7,5 x 7,5 cm, pięć poziomów nagrań. Dwa przyciski pozwalające na umieszczenie w nich stałych komunikatów. •4,5 minuty pamięci. •Nakładki z opisami które mogą być przechowywane wewnątrz. •Działający na bateriach AA.	56	1		
97.	Mysz do switchy musi charakteryzować się doskonałym dopasowaniem do dłoni, spodem w kształcie litery V układającym nadgarstek i przedramię w naturalnej pozycji. Musi być użyteczna dla osób lewo i prawo ręcznych. Urządzenie z możliwością rozsuwania i zsuwania, pozwalające na dostosowanie rozmiaru do wielkości dłoni. Dodatkowo również musi posiadać czterokierunkowy dysk do przewijania pionowego i poziomego oraz poziomego poruszania kursorem. oraz wbudowana podpórka dla dłoni, minimalizująca ucisk na nadgarstek. •Symetryczny kształt - doskonały do stosowania dla osób lewo- i praworęcznych, •Programowalne przyciski do ustawienia indywidualnych funkcji dla użytkownika	57	1		

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	Grupa żółta				
98.	Szafka z półkami. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej i dolnej części. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego z drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - żółty. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	44	2		
99.	Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego z drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor obrzeża - żółty. Wymiary wym. 94 x 45 x 90 cm	45	2		
100.	Szafka z 8 szufladami. Szuflady zamocowane na prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego z drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Kolor drzwiczek - żółty. Wym. 94 x 45 x 90 cm	46	2		
101.	Regał z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz pięć półek, 4 z regulacją wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - żółty. Wymiary wym. 48 x 45 x 189 cm,	58	1		
102.	Szafka wisząca z drzwiczkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego z drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Kolor brzoza. Kolor drzwiczek - żółty. Wymiary • 94,2 x 35 x 40 cm	59	3		
103.	Stół prostokątny Wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV koloru żółtego o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Nogi okrągłe drewniane z regulowaną wysokością. • wym. blatu 119 x 74 cm	47	2		
104.	Krzesiło rozmiar 2. Drewniane, siedzisko i oparcie ze sklejki pomalowane na kolor żółty. Krzesło zgodne z nową normą PN - EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007	50	7		
105.	Krzesiło rozmiar 3. Drewniane, siedzisko i oparcie ze sklejki pomalowane na kolor żółty. Krzesło zgodne z nową normą PN - EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007	50	7		
106.	Kącik kuchenny z grillem	61	1		
107.	Szafka na telewizor 85x40x120 Szafa z dużą przegrodą na telewizor plazmowy lub LCD (wym. części przeznaczonej na TV: 110 x 69 x 36 cm). Na dole półeczki na sprzęt audiowizualny. Szafa wyposażona jest w drzwi, zamykane na klucz. Szafa musi być mocowana do ściany. • wym. 113,8 x 40 x 123,4 cm drzwiczki w kolorze żółtym	62	1		
108.	Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego z drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz 4 półki w dolnej części i jedna w górnej, które można regulować na wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor brzoza. Kolor drzwiczek - żółty. Drzwi wysokości 170 cm i 70 cm-górne. Wymiary 100x60x250 cm.	63	3		
109.	Dywan werbena Dywan ze wzorem pełnych kolorowych kwiatów. • wym. 190 x 280 cm	64	1		
	Grupa pomarańczowa				

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
110.	Szafa wysoka Premium mix Szafka z półkami. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej części, w dolnej części 8 szuflad. Szuflady zamocowane na prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - Pomarańczowy. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	65	1		
111.	Szafka z półkami. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej i dolnej części. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - Pomarańczowy. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	44	1		
112.	Regał z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz pięć półek, 4 z regulacją wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor obięża - pomarańczowy. Wymiary wym. 48 x 45 x 189 cm,	58	1		
113.	Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor obięża - pomarańczowy. Wymiary wym. 94 x 45 x 90 cm	45	2		
114.	Szafka z 8 szufladami Szuflady zamocowane na prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Kolor brzoza Kolor drzwiczek - pomarańczowy* wym. 94 x 45 x 90 cm	46	1		
115.	Szafka wisząca z drzwiczkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Kolor drzwiczek - pomarańczowy. Wymiary • 94,2 x 35 x 40 cm	49	2		
116.	Stół prostokątny Wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV koloru pomarańczowego o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Nogi okrągłe drewniane z regulowaną wysokością. wym. blatu 119 x 74 cm	60	2		
117.	Krzesiśko rozmiar 2. Drewniane, siedzisko i oparcie ze sklejki pomalowane na kolor pomarańczowy. Krzesło zgodne z nową normą PN - EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007	50	14		
118.	Szafa wysoka. Szafa wyposażona w drzwiczki zawieszane po przekątnej. Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - Pomarańczowy. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	65	1		
119.	Dywan ze wzorem pełnych kolorowych kwiatów. • wym. 190 x 280 cm	64	1		

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
120.	Stonoga - Kolorowe puffy o różnej długości mogą być używane jako samodzielne siedziska, ale pozwalają także utworzyć siedzisko w kształcie stonogi. Stonoga dzięki elementom narożnym może przybierać kształt litery L lub U w zależności od potrzeb i wielkości pomieszczenia. Elementy wypełnione twardą pianką, wykończone materiałem z pluszu. Wymiary elementów: • mały - 36 x 36 x 27 cm • średni - 70 x 36 x 27 cm • duży - 104 x 36 x 27 cm • ogon - 36 x 36 x 27 cm • głowa - 36 x 36 x 45 cm • narożnik - 72 x 40 x 27 cm	67	1		
	Grupa niebieska				
121.	Szafka z półkami. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej części, w dolnej części 8 szuflad. Szuflady zamocowane na prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 16 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - niebieski. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	65	1		
122.	Regał z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 16 mm. Wewnątrz pięć półek, 4 z regulacją wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor obrzeża - niebieski. Wymiary wym. 48 x 45 x 189 cm,	58	1		
123.	Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 16 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor obrzeża - niebieski. Wymiary wym. 94 x 45 x 90 cm	45	1		
124.	Szafka z drzwiczkami. Wyposażona w 4 półeczki i drzwiczki. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 16 mm. Kolor brzoza. Kolor obrzeża i drzwiczek - niebieski. wym. 50 x 45 x 90 cm	68	1		
125.	Szafka z 8 szufladami. Szuflady zamocowane na prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Kolor drzwiczek - niebieski. wym. 94 x 45 x 90 cm	46	1		
126.	Szafka wisząca z drzwiczkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Kolor drzwiczek - niebieski. Wymiary • 94,2 x 35 x 40 cm.	59	2		
127.	Stół prostokątny. Wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV koloru niebieskiego o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Nogi okrągłe drewniane z regulowaną wysokością. • wym. blatu 119 x 74 cm	60	2		
128.	Krzesło rozmiar 2. Drewniane, siedzisko i oparcie ze sklejki pomalowane na kolor żółty. Krzesło zgodne z nową normą PN - EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007	50	7		
129.	Krzesło rozmiar 3. Drewniane, siedzisko i oparcie ze sklejki pomalowane na kolor żółty. Krzesło zgodne z nową normą PN - EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007	50	7		


Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
130.	Szafa wysoka. Szafa wyposażona w drzwiczki zawieszane po przekątnej. Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm.Wewnatrz dwie półki, które można regulować na wysokości . Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - niebieski. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	66	1		
131.	Dywan ze wzorem pełnych kolorowych kwiatów. • wym. 190 x 280 cm	64	1		
	Grupa zielona				
132.	Szafka z półkami. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej części, w dolnej części 8 szuflad. Szuflady zamocowane na prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki.Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 16 mm.Wewnatrz dwie półki, które można regulować na wysokości . Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - niebieski. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	65	1		
133.	Szafka z półkami. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej i dolnej części.Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm.Wewnatrz dwie półki, które można regulować na wysokości . Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - Pomarańczowy. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	44	1		
134.	Regał z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 16 mm.Wewnatrz pięć półek, 4 z regulacją wysokości . Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor obzeza - niebieski. Wymiary wym. 48 x 45 x 189 cm,	58	1		
135.	Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 16 mm.Wewnatrz dwie półki, które można regulować na wysokości . Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor obrzeza -niebieski.Wymiary wym. 94 x 45 x 90 cm	45	2		
136.	Szafka z 8 szufladami Szuflady zamocowane na prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Kolor brzoza Kolor drzwiczek - -niebieski• wym. 94 x 45 x 90 cm	46	1		
137.	Szafka wisząca z drzwiczkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm.Wewnatrz dwie półki, które można regulować na wysokości . Kolor drzwiczek -niebieski. Wymiary • 94,2 x 35 x 40 cm	59	2		
138.	Stół prostokątny Wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV koloru niebieskiego o grubości nie mniejszej niż 2 mm.Nogi okrągłe drewniane z regulowaną wysokością , wym. blatu 119 x 74 cm	60	2		
139.	Krzeselko rozmiar 3. Drewniane, siedzisko i oparcie ze sklejki pomalowane na kolor żółty. Krzesło zgodne z nową normą PN - EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007	50	14		

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
140.	Szafa wysoka. Szafa wyposażona w drzwiczki zawieszane po przekątnej. Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do każdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz dwie półki, które można regulować na wysokości. Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - niebieski. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	66	1		
141.	Dywan ze wzorem pełnych kolorowych Rybek • wym. 190 x 280 cm	64	1		
	Sala duża (gimnastyczna)				
142.	Drabinka gimnastyczna drewniana kolor jasnego drewna - podwójna o wym 180x250	36	1		
143.	Drabinka gimnastyczna drewniana- kolor jasnego drewna, pojedyncza o wym 90 x 250	37	1		
144.	Szafa z półkami z drzwiami w dolnej części, wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz minimum trzy półki, zamocowane do szafy w sposób trwały. Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 100x40x250 cm.	71	6		
145.	Szafa z drzwiami, podzielona na 3 sekcje dwudrzwiowe, wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz każdej szafki minimum jedna półka. Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 60x40x250 zamykana na klucz, mocowana do ściany.	72	1		
146.	Szafa z drzwiami w dolnej części, wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Drzwi z jednej strony ryglowane z dołu i góry zasuwkami z drugiej zaś zamykane na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Wewnątrz minimum trzy półki, zamocowane do szafy w sposób trwały. Szafa na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Wymiary 80x60x250 zamykana na klucz	73	2		
147.	Lustro 120x200 (szkło bezpieczne) przyklejane do ściany	-	2		
148.	Roleta materiałowa zastępująca lustro o wymiarach jak wyżej. Z prowadnicami na roletę. Kolor do ustalenia z użytkownikiem.	-	2		
149.	Ławka gimnastyczna długości 200 cm kolor jasnego drewna	74	1		
150.	Ławka gimnastyczna długości 300 cm kolor jasnego drewna	74	1		
151.	Piłka sensoryczna duża 100 cm, Piłka do terapii i rehabilitacji. Miękka guma z wypustkami na powierzchni.	75	1		
152.	Piłka sensoryczna 75 cm Piłka do terapii i rehabilitacji. Miękka guma z wypustkami na powierzchni.	76	1		
153.	Piłka 75 cm Piłka do terapii i rehabilitacji. Miękka guma z liniowymi wypustkami na powierzchni.	77	1		
154.	Piłka 65 cm Piłka do terapii i rehabilitacji. Miękka guma z liniowymi wypustkami na powierzchni.	76	1		
155.	Piłka miękka i lekka, z kolorowymi obrazkami, do zabaw z małymi dziećmi. o średnicy 10,5 cm.	78	10		
156.	Chusta lekka, kolorowa, do wielu gier i zabaw zespołowych. Posiadająca grubą linię wszytą w środkowej części oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osób. • śr. 6 m, • 12 uchwytów • max. obciążenie 10 kg	79	2		
157.	Woreczki z grochem- Kolorowe woreczki, wypełnione ziarenkami grochu. wymiary 12 x 12 cm, waga ok.. 100 g	-	5		
158.	Trampolina Odkręcane nóżki zaopatrzone są w gumowe stopki, które utrzymują stabilność. • śr. 102 cm, wys. 23 cm, • max. obciążenie 100 kg	81	1		
	Sala różowa				
159.	Dywan zielony ze wzorem pełnych kolorowych kwiatów • wym. 190 x 280 cm Zgodnie z rysunkiem nr	64	1		


Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
160.	Stolik prostokątny Wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV koloru różowego o grubości nie mniejszej niż 2 mm.Nogi okrągłe drewniane z regulowaną wysokością. wym. blatu 119 x 74 cm	60	1		
161.	Krzeselko rozmiar 2. Drewniane, siedzisko i oparcie ze sklejki pomalowane na kolor różowy.	50	6		
162.	Szafka z drzwiczkami Wyposażona w 4 półeczki i drzwiczki.Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 16 mm. Kolor drzwiczek -niebieski- wym. 50 x 45 x 90 cm	68	1		
163.	Szafka z półkami. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej części, w dolnej części 8 szuflad. Szuflady zamocowane na prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki.Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 16 mm.Wewnatrz dwie półki, które można regulować na wysokości . Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - różowy. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	65	1		
164.	Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 16 mm.Wewnatrz dwie półki, które można regulować na wysokości . Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - różowy.Wymiary wym. 94 x 45 x 90 cm	45	1		
165.	Szafka wisząca z drzwiczkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm.Wewnatrz dwie półki, które można regulować na wysokości . Kolor drzwiczek - różowy. Wymiary • 94,2 x 35 x 40 cm	59	1		
166.	Szafa wysoka. Szafa wyposażona w drzwiczki zawieszono po przekątnej. Szafka z półkami. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna , kolor brzoza, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania Grubość płyty , z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm.Wewnatrz dwie półki, które można regulować na wysokości . Szafka na nóżkach wysokości 10 cm z profilu kwadratowego 40 x 40 mm. Kolor drzwiczek - różowy. Wymiary wym. 94 x 45 x 189 cm,	66	1		
167.	Pomieszczenie socjalne - piwnica				
168.	Szafa ubraniowa z nadstawką czterodrzwiowa w 1 części z drążkiem, w drugiej z 4 półkami,w nadstawce jedna półka, Szafa zamykana na zamki patentowe z dwoma kluczami.Do kazdych drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym.Wymiary 100x60x220, Kolor klon	82	4		
169.	Szafka na buty wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym.Wymiary130x35x110	83	1		
170.	Krzesło ISO , kolor tapiceki - szary, konstrukcja pomalowana na kolor jasnoszary	27	2		
	Pomieszczenie - Środki czystości				
171.	Stół warsztatowy z szafką metalową o wymiarach 120x83x60, blat ze sklejki liściastej	84	1		
172.	Krzesło warsztatowe o wysokości siedziska 65 cm z rurką na podnózek	85	1		

Lp.	Nazwa	nr rysunku	sztuki	cena jedn. brutto	wartość brutto (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
173.	Szafa z drzwiczkami 6 przestrzeni. Szafa zamykana na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna - kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o wysokości 10 cm o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary 80x45x220	86	2		
	Pom. Konserwatora				
174.	Szafa aktowa z drzwiczkami 6 przestrzeni. Szafa zamykana na zamki patentowe z dwoma kluczami. Do każdego drzwiczek uchwyt metalowy do otwierania. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna - kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o wysokości 10 cm o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary 90x42x200	86	2		
175.	Szafa z półkami 4 przestrzenie. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna - kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o wysokości 10 cm o profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary 90x60x200	87	5		
176.	Szafa z półkami 3 przestrzenie, jedna min. 115 cm Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna - kolor klon, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji jednak nie mniejsza niż 18 mm. Nogi metalowe o wysokości 10 cm profilu kwadratowym 40 x 40 mm w kolorze szarym. Wymiary 90x60x200	87	1		
	Archiwum				
177.	Metalowe szafy biurowe dwuskrzydłowe o wymiarach 100x42x200 w kolorze jasnoszarym, drzwi na zawiasach ukrytych, zamek cylindryczny z 2 kluczami, ryglujący w 3 punktach, wewnątrz półki o nośności min 50 kg.	88	3		
178.	Łóżeczko przedszkolne - stalowa konstrukcja na nóżkach plastikowych, materiał dobrze przepuszczający powietrze, wymiary 132 x 60 x 16 cm	89	10		
179.	Materac z twardej pianki pokryty tkaniną przepuszczającą powietrze bakteriostatyczną, Działania musi być obustronnie przepikowana antyalergiczną włókniną puszystą, Pokrowiec z możliwością zdjęcia prania. Materac o wymiarach 140 x 70 x 10 cm.	-	10		


Rysunek nr 73




Rysunek nr 72



Rysunek nr 8




Rysunek 83




Rysunek nr 26



Rysunek nr 63



Rysunek nr 82



[Handwritten signature]

Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/45/11

Wzór umowy

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
w dniu 2011 r. pomiędzy miastem stołecznym Warszawa – Dzielnicą
Praga-Południe w Warszawie ul. Grochowska 274, reprezentowanym przez:

1) Pana Tomasza Kucharskiego - Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/348/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.

2) Pana Adama Grzegorzólkę – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/468/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....
.....
reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa
następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego wyposażenia do budynku Przedszkola
Specjalnego nr 249 w budynku przy ul. Kobielskiej 5 w Warszawie, szczegółowo określonego
w wykazie i opisie wyposażenia, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, wraz z dostawą,
montażem oraz ustawieniem w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego.

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy podpisany
przez strony.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia miejsca dostawy, a w szczególności
do wywiezienia na własny koszt opakowań po dostarczonym wyposażeniu.
4. Datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy.
5. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za realizację niniejszej umowy są:
.....
6. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy są:
.....

§ 3

1. Strony umowy ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę zł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Kwota wynagrodzenia określonego w ust 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zwiększeniu.
3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy dostarczona będzie Zamawiającemu najpóźniej w 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy dostawy wyposażenia, podpisany przez strony.
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 4

1. Wykonawca w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego zobowiązuje się dostarczyć dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy wraz z aktualnymi certyfikatami, atestami i świadectwami jakości na dostarczony przedmiot niniejszej umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) odmowa odbioru dostawy,
 - 2) dostawa wyposażenia wolnego od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ... miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe i wolne od wad.
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie gwarancji i rękojmi wady, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy, przy użyciu osoby trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
6. Wszystkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał niezwłocznie, nie później niż do ostatniego dnia upływu rękojmi i gwarancji.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od wymaganego w § 2 ust. 1 terminu dostawy przedmiotu umowy,
 - 3) 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym usunięciu stwierdzonych wad,
2. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia.
4. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub likwidację jego firmy,
 - 2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy,
 - 3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje zobowiązania umowne,
2. Umowne prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może być wykonane w ciągu 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie uprawniającej do skorzystania z tego prawa.

§ 8

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wniesie w sposób określony w art. 148 tejże ustawy zabezpieczenie równoważne kwocie 5 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy w formie
2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji należytego wykonania umowy, zmieniający ważność gwarancji z tytułu gwarancji jakości, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest późniejszy niż określony w § 2 ust. 1. W przypadku niedostarczenia aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy.
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust.1.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona najpóźniej w ciągu 14 dni od upływu rękojmi i gwarancji.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 9

1. Zamawiający miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oświadcza, że jako podatnik – nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zaś odbiorcą faktury i płatnikiem jest Dzielnica Praga Południe m. St. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, której adres jest miejscem doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP, REGON.....

§ 10

Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym czasie, w przypadku zaistnienia warunku:

- 1) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej przewidzieć i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi,
- 2) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,
- 3) zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy,
- 4) siły wyższej.

§ 11

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 § 1 k.c.).

§ 12

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich.
2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1 strony mogą wystąpić na drogę sądową.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:

Zamawiającemu – adres do korespondencji – Urząd miasta stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga – Południe
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Wykonawcy - na adres

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma.
3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 umowy uznaje się za doręczone.

§ 14

1. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wykazem wyposażenia,

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

STROKI ZABEZPIECZONE

NA 200..... R.

DZ. R. §.....

KONTRASYGNUJE

-2476-

INSPEKTOR

Eugeniusz Szymański

RADCA PRAWNY

Paweł Stawiski

01.019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Irena Kopaczewska-Matz

INICJALNIK

Wydział Infrastruktury
Dzielnicy Praga Południe

Andrzej Wójcik

-2753-