


PARAPET KONGLOMERAT

parapet ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor szarej - antracyt

tytuł zewnętrzny, kolor NCS S 3000 N

zabezpieczony antygraffiti

izolacja termiczna z płyt styropianowych. Spadek należy uzyskać stosując styropian w kłach. Płyty należy układać "na zakład". Z uwagi na lokalne zmniejszenie grubości izolacji termicznej, w pasach podłokietnych należy zastosować styropian o możliwie najwyższych parametrach termicznych/tytuł.



posadzka szkl.

COOK. GRES

plata drena

UWAGI:

Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Projekt architektury należy bezwzględnie rozpatrywać z projektami branżowymi.

Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy bezwzględnie sprawdzić z projektem oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.

USZCZEGÓLOWIENIE DETALI W TRAKCIE RALIZACI W POŁĄCZENIU Z WYKONAWCĄ

PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY XXIII LO im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			
lokalizacja:	dz. o nr ewid. 343, obręb 3-07-13 ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa		
inwestor:	Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe Wydział Zamówień Publicznych ul. Grochowska 274 . 03-841 Warszawa		
branża:	Architektura	tytuł projektu:	Projekt Wykonawczy
autorzy:	Pracownia Architektoniczna Cz w a r t y w y m i a r s . c . www.czwartwymiar.eu 4w.archiwum@gmail.com ul. Korkowa 35 lok. 114, 04-502 Warszawa		
	mgr inż arch. nr upr bud	Paweł Chłimionuk MA/023/05	
	mgr inż arch.	Dominik Skura	
	inż arch.	Marcin Krukowski	
współpraca:	mgr inż arch.	Jacek Perkowski	
sprawdzone:	mgr inż arch. nr upr bud	Radosław Sadowski W/33/2008	
podzw:	DETAL ŚCIANY STREFY PODOKIENNEJ/NADOKIENNEJ		
skala:	1 : 20	data:	10 PAZDZIERNIK 2011
			numer: D6
RSZUNEK I TREŚĆ W NIN. ZAWIĄTA JEST WŁASNOŚCIĄ PRACY CZWARTWYMIAR S.C. Z WARSZAWY PRAWA AUTORSKIE ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ RYSUNKU NALEŻĄ DO PRACY CZWARTWYMIAR S.C. RYSUNEK LUB JEJÓ PRACOWNI BEZ ZGODY PRACY CZWARTWYMIAR S.C. NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY ALI WYKORZYSTANY			