

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
03-833 WARSZAWA, UL. PODSKARBIŃSKA 6

Adres strony internetowej, na której jest udostępniona SIWZ
<http://zamowienia.pragapld.waw.pl>
Adres strony internetowej Dzielnicy Praga Południe **www.pragapld.waw.pl**
e-mail: **wzp@pragapld.waw.pl**
tel. (22) 33 80 826

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY UD-VI-ZP/91/14

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

pn.:

dostawa infrastruktury wirtualno-serwerowej na potrzeby Urzędu m.st.
Warszawy Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, ul. Grochowska 274 i
Podskarbińska 6.

TERMINY:

składanie ofert do 18.11.2014 r. godz. 12⁰⁰

otwarcie ofert 18.11.2014 r. godz. 13⁰⁰

Zatwierdził Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Kucharski

W A R S Z A W A 2014

Spis treści

POSTANOWIENIA OGÓLNE	4
1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM	4
2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI	4
3. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA	4
4. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU.....	4
5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ	4
6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ	4
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI	5
8. ZMIANA TREŚCI SIWZ	6
9. PODWYKONAWCY	6
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI.....	6
10. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	6
9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA	7
12. GWARANCJA	7
13. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	7
14. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY	7
WARUNKI ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY	7
15. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW	7
16. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU	8
17. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW	9
18. ZASADY SKŁADANIA OFERT PRZEZ WYKONAWCÓW Z SIEDZIBĄ LUB MIEJSCEM ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKI.....	10
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY	11
19. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY	11
TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY	11
20. TRYB OCENY OFERT	11
21. KRYTERIA OCENY OFERT	12
22. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW	12
23. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ	13
24. WYKLUCZENIE WYKONAWCY/ODRZUCENIE OFERTY	14
WADIUM	14
25. WADIUM	14
ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY	14
26. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT	14
27. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI	15
28. OPAKOWANIE OFERTY	16
29. KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY	16
INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	16
30. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT	16
31. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT	16
32. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT	16
33. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	17
34. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY	17
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY	17

35. UMOWA	17
36. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH	17
37. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZEK	17
38. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ	17
39. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.....	17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	17
40. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY LUB UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA	17
41. TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY	18
42. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	18
43. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....	18

Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe, w imieniu którego postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe.

Adres: 03-833 Warszawa, ul. Podskarbińska 6

tel.: 22 33 80 826, e-mail: wzp@pragapld.waw.pl

Regon 015259640-00073

NIP: 525-22-48-481

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

imię nazwisko: Agata Ziemska

stanowisko służbowe: główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

e-mail: wzp@pragapld.waw.pl

3. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w art. 91 a na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi integralną częścią specyfikacji.
3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać oględzin terenu i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Obowiązuje pisemność postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Ofertę Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią specyfikacji, kierując zapytania na piśmie w języku polskim. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wcześniej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej <http://zamowienia.pragapld.waw.pl>, na której jest zamieszczona specyfikacja.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Wszelkie pytania i pisma w postępowaniu należy kierować na adres: Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, pok. 217, e-mail: wzp@pragapld.waw.pl.
Godziny pracy Wydziału: poniedziałek – piątek: 8⁰⁰-16⁰⁰.
Uwaga: Przekazanie dokumentów po godzinach pracy Wydziału spowoduje zarejestrowanie ich, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7. Zgodnie z art. 91b Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

8. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8. Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści specyfikacji.

- a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ;
- b) dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie internetowej <http://zamowienia.pragapld.waw.pl>, na której jest ona zamieszczona;
- c) w przypadku zmiany treści SIWZ będą miały zastosowanie przepisy art. 38 ust. 4a. oraz ust. 6 ustawy.

9. Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda:

- a) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy,
- b) podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

10. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa infrastruktury wirtualno-serwerowej na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, ul. Grochowska 274 i Podskarbińska 6.**
2. Szczegółowy zakres dostawy określa techniczny opis przedmiotu zamówienia który stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ (techniczny opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy).
3. Sprzęt zastosowany do realizacji całości zamówienia musi posiadać wymagane dokumenty potwierdzające jakość, a parametry techniczne i jakościowe nie mogą być gorsze niż te, które wskazane zostały w technicznym opisie przedmiotu zamówienia.
4. **Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV pod numerem:**

30.23.00.00-0 sprzęt związany z komputerami**9. Termin realizacji zamówienia**

Termin realizacji zamówienia – do 30 grudnia 2014r.

Wykonawca podaje w ofercie datę zakończenia realizacji zamówienia.

12. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia z określeniem okresu gwarancji.

13. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Zmiany postanowień zawartej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień umowy.

Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy**15. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 - 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 - 2) potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
 - 3) potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy.
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w ust. 1:
 - 1) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga:
 - a) złożenia **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ;

- 2) na potwierdzenie spełnienia warunków posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów;
 - 3) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów;
 - 4) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów;
 - 5) w celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów;
 - 6) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga złożenia:
 - a) **oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia** wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ;
 - b) **aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 - 7) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Zamawiający wymaga złożenia :
 - a) **listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo **informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.**
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia.
4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.

16. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym, w pkt 30 i formie określonej w pkt 26 SIWZ ofertę składającą się z:

1. Wypełnionego **Formularza Oferty** – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Dokumentów i oświadczeń wymienionych poniżej, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

- 1) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ;
 - 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ;
 - 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ;
3. Dokumentów lub oświadczeń wymienionych poniżej, potwierdzających spełnianie warunków jakościowych:
- pełnej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu wraz z danymi katalogowymi producentów.**

17. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie :

- a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych Wykonawców (KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Ww. pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
- b) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazane w pkt 16.2.1) musi być podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie,
- c) wymagane dokumenty wskazane w pkt. 16.2.2)-4) specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie;
- d) pozostałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie);

- e) kopie dokumentów dotyczące danego Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
- 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formie spółki cywilnej:**
- a) spółka cywilna zobowiązana jest do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ją w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub przedstawienia umowy spółki (w zakresie reprezentacji).
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej. Ww. pełnomocnictwo (lub ewentualnie umowę spółki) należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- b) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazane w pkt 16.2.1) musi być podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
- c) wymagane dokumenty wskazane w pkt. 16.2.2) –4) specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być złożone przez każdego ze wspólników;
- d) pozostałe dokumenty winny być złożone w imieniu spółki i podpisane zgodnie z reprezentacją spółki wynikającą z pełnomocnictwa bądź umowy spółki.

18. Zasady składania ofert przez Wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa pkt -16.2.3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Opis sposobu obliczania ceny oferty

19. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca określa cenę wykonania całego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 10 niniejszej SIWZ poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto oferty.
2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w tym koszty transportu.
5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną, która nie może ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.
6. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2013 r., poz. 385) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

20. Tryb oceny ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. Oferty oceniane będą w 3 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

III etap: aukcja elektroniczna

W III etapie Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia według zasad określonych w pkt. 23 SIWZ.

21. Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

- | | |
|--------------------|--------|
| 1) Cena brutto | -85 % |
| 2) Okres gwarancji | - 15 % |

Z tytułu kryterium ceny Wykonawca może uzyskać maksymalnie 85 pkt.

Z tytułu kryterium okresu gwarancji Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 pkt.

22. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

1) cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 0,85$$

Z tytułu kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 85 pkt.

2) okres gwarancji – według następującego wzoru:

a) serwer (pozycja 1 w załączniku nr 5 do siwz – techniczny opis przedmiotu zamówienia)

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na serwer na okres 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy + 0 punktów
- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na serwer na okres 4 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy + 3 punkty
- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na serwer na okres 5 lat lub więcej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy + 10 punktów

b) UPS (pozycja 14 w załączniku nr 5 do siwz – techniczny opis przedmiotu zamówienia)

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na serwer na okres 2 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy + 0 punktów
- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na serwer na okres 3 lat lub więcej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy + 5 punkty

Uwaga: Gwarancja musi być określona na pełne lata.

Z tytułu kryterium okresu gwarancji Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 pkt.

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, spełni wymogi ustawy Pzp oraz SIWZ oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
4. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej <http://aukcje.um.warszawa.pl> wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
 - być wyposażony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM,
 - posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy,
 - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą,
 - posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.
3. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
5. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w pkt 22 ppkt 1 SIWZ.

6. W przypadku złożenia postąpień przez dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który złożył postąpienie jako pierwszy.
7. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie cena najkorzystniejszej oferty wybranej w II etapie oceny ofert wskazanym w pkt. 20 ppkt 2 SIWZ, wiążąca jest ocena dokonana w II etapie.
8. W Formularzu oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

24. Wykluczenie Wykonawcy/odrzućenie oferty

1. Wykonawca będzie wykluczony z postępowania, jeśli zachodzić będzie, co najmniej jedna z sytuacji opisanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 cyt. ustawy.
2. Oferta będzie odrzucona, jeśli zachodzić będzie, co najmniej jedna z sytuacji opisanych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium

25. Wadium

Ofertant przystępujący do postępowania nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.

Zasady przygotowania oferty

26. Opis przygotowania ofert

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - a) zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie czytelną techniką trwałą) – złożenie oferty w innej formie (np. faks, forma elektroniczna) spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie wyjaśnienia i oświadczenia dotyczące treści oferty muszą być złożone przez Wykonawcę w formie pisemnej. Nie dopuszcza się składania wyjaśnień i oświadczeń do treści oferty za pomocą faxu oraz drogą elektroniczną (e-mail);

- b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczętą imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
- c) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;
- d) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę,
- e) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.

Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

- 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa (bądź jego notarialnie potwierdzona kopia) określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
- 5. Uwagi:
 - a) załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;
 - b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości;
 - c) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

27. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą:
“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU

USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone odrębnie do oferty.

28. Opakowanie oferty

1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
2. Opakowanie musi zostać **opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu/faksu** i zawierać dopisek „**OFERTA**”.
3. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

29. Koszt przygotowania oferty

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni. Opłata za SIWZ będzie pokrywać koszty druku oraz jej przekazania.

Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

30. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć **do godz. 12⁰⁰ w dniu 18.11.2014 r.** w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6 w pokoju 217 na II piętrze.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

31. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi **o godz. 13⁰⁰ w dniu 18.11.2014 r.** w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, w sali nr 203 na II piętrze.

32. Publiczne otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę), adresy (siedziby) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny brutto oraz okresu gwarancji.
4. Informacje, o których mowa w ust 2 i 3 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: wzp@pragapl.d.waw.pl.

33. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

34. Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

Istotne postanowienia umowy

35. Umowa

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ.

Akceptacja zapisów umowy następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w Formularzu oferty.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do okazania oryginałów zaświadczenia z GUS o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i decyzję US w sprawie nadania numeru NIP.

36. Informacja dotycząca walut obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

37. Informacja dotycząca zaliczek

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

38. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

39. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Postanowienia końcowe

40. Ogłoszenie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania

- i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. W przypadku unieważnienia procedury Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne.
 3. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://zamowienia.pragapld.waw.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grochowskiej 274 – po zatwierdzeniu wyboru przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe.

41. Termin i miejsce podpisania umowy


Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.

42. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

43. Wykaz załączników

- 1) Formularz oferty
- 2) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- 3) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
- 4) Wzór informacji o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
- 5) Techniczny opis przedmiotu zamówienia
- 6) Wzór umowy



Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/91/14

Urząd m.st. Warszawy
Dzielnica Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6
03-833 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:.....
Adres:
TEL./FAX:
REGON:
NIP:
Adres e-mail do korespondencji:

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Urząd m.st. Warszawy przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „**dostawa infrastruktury wirtualno-serwerowej na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, ul. Grochowska 274 i Podskarbińska 6**”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ za cenę (podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Cena brutto wynosi: zł.

(słownie:)

1. Oświadczamy, że **okres gwarancji na serwer wynosi** lat (min 3 lata - gwarancja musi być określona na pełne lata).
2. Oświadczamy, że **okres gwarancji na UPS wynosi** lat (min 2 lata - gwarancja musi być określona na pełne lata).
3. Oświadczamy, że zaoferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że wszystkie materiały użyte przy realizacji zamówienia będą fabrycznie nowe.
5. Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia w terminie **30.12 2014 r.**
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w wzorze umowy.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do:
- zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 - okazania oryginałów dokumentów wskazanych w SIWZ (pkt 35).
8. Zgadząmy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ na składanie ofert) oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym czasie przed upływem terminu związania ofertą.
9. **Oświadczamy, że osobą upoważnioną do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej jest:**

Imię i nazwisko:

Nr dokumentu tożsamości:

E-mail do korespondencji w sprawie aukcji elektronicznej:

10. Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom.
(wypełnić, jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia)

.....

11. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy następującym podwykonawcom:
(wypełnić, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby Podwykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy UZP na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b)

.....

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

	<i>Strona</i>
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)


Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

..... 2014 r.

(miejscowość)

(data)

.....
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Oświadczenie

(dot. art. 22 ustawy Pzp)

Ja (imię i nazwisko)

.....

Reprezentując firmę (nazwa)

.....

W postępowaniu na:

.....

.....

oświadczam, że firma spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) tj.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiada wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

.....
podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

(dot. art. 24 ustawy Pzp)

Ja (imię i nazwisko)

.....

Reprezentując firmę (nazwa)

.....

W postępowaniu na:

.....

.....

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

dnia

.....
podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)

I N F O R M A C J A
(dot. art.26 ust. 2d ustawy Pzp)

Ja (imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę (nazwa).....

w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

**dostawa infrastruktury wirtualno-serwerowej na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy
Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, ul. Grochowska 274 i Podskarbińska 6.**

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że Wykonawca:

- **nie należy do grupy kapitałowej ***
- **należy do grupy kapitałowej ***

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

dnia

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Techniczny opis przedmiotu zamówienia.

1. Serwer (o parametrach nie gorszych niż):

opis	ilość
<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa typu Rack 19" o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 8 dysków 2.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. • Płyta główna z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów dziesięcio-, dwunasto-, czternasto-, szesnasto-, lub osiemnastordzeniowych posiadająca minimum 24 złącza na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 768TB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring, Rank Sparing. • Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. • Zainstalowane dwa procesory, co najmniej czternastordzeniowe dedykowane do pracy z zaferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 1080 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocessorowej, do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera/procesora. • Pamięć minimum 256 GB RAM typu RDIMM o częstotliwości taktowania minimum 2133 MHz, po obsadzeniu slotów pamięci RAM musi pozostać minimum 8 wolnych slotów dla przyszłej rozbudowy pamięci RAM. • Funkcjonujące złącza PCI Express: minimum 6 slotów PCI-Express Generacji 3, w tym minimum dwa złącza o prędkości x16, minimum dwa gniazda pozwalające na instalacje kart pełnej wysokości i pełnej długości. • Wbudowane porty: minimum 5 portów USB z czego min. 2 w technologii 3.0 (2 na przednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub • Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli • Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T, nie mogą zajmować żadnego z dostępnych złączy PCI Express. • Minimum dwie dwuportowe karty sieciowe o interfejsach 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. Wsparcie dla protokołów VMDq, iSCSI, NFS. • Minimum dwie dwuportowe karty FC 8Gbit, każda wyposażona w złącza LC. • Możliwość instalacji dysków SATA, NL-SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera. • Wewnętrzna pamięć masowa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w dwa jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 8GB każdy, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnek na dyski twarde. ✓ W przypadku, gdy nie ma możliwości zainstalowania w/w modułu flash dla hypervisora wirtualizacyjnego, dopuszcza się zamiennie zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 300GB SAS 15k RPM każdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 oraz wyposażone w sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 1GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiające konfigurację 	<p>3 sztuki</p>

następujących poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

- Zainstalowany napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD
- Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera.
- Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2 lub równoważny.
- Wyposażony w minimum cztery wewnętrzne redundantne wentylatory typu Hot Plug.
- Wyposażony w dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750-W każdy
- Wyposażony w kartę zarządzającą niezależną od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowaną z płytą główną posiadającą port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slotcie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze). Karta zarządzająca musi posiadać minimalną funkcjonalność :
 - komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45
 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging
 - wbudowana diagnostyka
 - dostęp poprzez interfejs graficzny WWW karty oraz z linii poleceń
 - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji
 - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera
 - zdalna instalacja systemów operacyjnych
 - wsparcie dla IPv4 i IPv6
 - integracja z Active Directory
 - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury
 - udostępnianie wirtualnej konsoli
 - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie
 - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii.
- Urządzenie musi być objęte trzy-letnią gwarancją realizowaną w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
- Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
- Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim.
- Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty). Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty). Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.
- Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta serwerów że urządzenie jest nowe i pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.

2. Moduł do switcha (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
<p>Moduł do switch'a HP ProCurve 5400zl posiadanego przez zamawiającego, wyposażony:</p> <ul style="list-style-type: none">• 8-portów 10-GbE SFP+ v2 zl Module• Kompatybilny i wykorzystywany w urządzeniach J8697A#ABB• Urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisowa producenta na terenie Polski.• Producent urządzenia posiadać musi certyfikat ISO 9001 na produkcję i serwis, oraz ISO 14001• Gwarancja na urządzenie wieczysta (lifetime - tzn. tak długo jak klient posiada produkt, z czasem naprawy w następnym dniu roboczym).• Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta komponentów rozbudowy sieci ze urządzenie jest nowe i pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.	2 sztuki

3. Moduł zasilający do switcha (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
<p>Moduł zasilający do switch'a HP ProCurve 5400zl posiadanego przez zamawiającego, o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none">• Standard 875 W mocy dla switchy serii zl dostarczający 273 W dla PoE oraz 600 W dla zasilania switcha• Kompatybilny i wykorzystywany w urządzeniach J8697A#ABB• Urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisowa producenta na terenie Polski.• Producent urządzenia posiadać musi certyfikat ISO 9001 na produkcję i serwis, oraz ISO 14001• Gwarancja na urządzenie wieczysta (lifetime - tzn. tak długo jak klient posiada produkt, z czasem naprawy w następnym dniu roboczym).• Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta komponentów rozbudowy sieci ze urządzenie jest nowe i pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.	1 sztuka

4. System połączeniowy serwer – switch (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
<p>system połączeniowy musi zapewnić:</p> <ul style="list-style-type: none">• Połączenie o prędkości minimum 10 Gbps od pojedynczego portu SFP+ karty sieciowej pracującej w serwerze z punktu nr. 1 do pojedynczego portu SFP+ modułu switcha z punktu nr.2• Kompatybilny i wykorzystywany w urządzeniach J8697A#ABB, J9538A	12 sztuk

<ul style="list-style-type: none"> • Współpracujący z konwergentnymi kartami sieciowymi opartymi o chipset Broadcom 57800 oraz Broadcom 57810 • Długość minimalnie 5m , maksymalnie 8 m • Urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisowa producenta na terenie Polski. • Producent urządzenia posiadać musi certyfikat ISO 9001 na produkcję i serwis, oraz ISO 14001 • Gwarancja na urządzenie wieczysta (lifetime - tzn. tak długo jak klient posiada produkt, z czasem naprawy w następnym dniu roboczym). • Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta komponentów rozbudowy sieci ze urządzenie jest nowe i pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta 	
--	--

5. system połączeniowy switch-switch (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
<p>system połączeniowy musi zapewnić:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Połączenie o prędkości minimum 10 Gbps od pojedynczego portu SFP+ modułu switcha z punktu nr. 2 do identycznego portu SFP+ modułu switcha zastosowanego w drugim modułu SFP+ switcha z punktu nr.2 • Kompatybilny i wykorzystywany w urządzeniach J8697A#ABB, J9538A • Współpracujący z konwergentnymi kartami sieciowymi opartymi o chipset Broadcom 57800 oraz Broadcom 57810 • długości minimalnie 3 m, maksymalnie 5 m • Urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisowa producenta na terenie Polski. • Producent urządzenia posiadać musi certyfikat ISO 9001 na produkcję i serwis, oraz ISO 14001 • Gwarancja na urządzenie wieczysta (lifetime - tzn. tak długo jak klient posiada produkt, z czasem naprawy w następnym dniu roboczym). • Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta komponentów rozbudowy sieci ze urządzenie jest nowe i pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta 	4 sztuki

6. wkładka SFP do Switcha (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
<p>Wkładka SFP do switch'a o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ProCurve MiniGBIC (SFP) 1x1000BaseLX dla światłowodu jednomodowego umożliwiające połączenia do 10 km o prędkości minimum 1 Gbps • Długość fali 1310nm • Złącze LC • kompatybilny i wykorzystywany w module J8705A oraz Switch'ach: J4905A, J8629A • Gwarancja 1 rok lub wieczysta, w/g zaleceń producenta 	10 sztuk

7. wkładka SFP+ do Switcha (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
Wkładka SFP+ do switch'a o parametrach: <ul style="list-style-type: none">• ProCurve MiniGBIC (SFP+) 10Gbase-LR (LC) dla światłowodu jednomodowego umożliwiające połączenia do 10 km o prędkości 10 Gbps• Długość fali 1310nm• Złącze LC• kompatybilny i wykorzystywany w module J9538A oraz Switch'u J9575A• <i>Gwarancja 1 rok lub wieczysta, w/g zaleceń producenta</i>	4 sztuki

8. kabel światłowodowy (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
Kabel światłowodowy o minimalnych parametrach: <ul style="list-style-type: none">• Światłowód krosowy, duplex MM 50/125 OM3, LC/PC-LC/PC• długość 5m• <i>Gwarancja minimum 1 rok.</i>	12 sztuk

9. kabel światłowodowy (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
Kabel światłowodowy o minimalnych parametrach: <ul style="list-style-type: none">• Światłowód krosowy, duplex SM 9/125 OS2, LC/APC-LC/APC• długość 3m• <i>Gwarancja minimum 1 rok.</i>	10 sztuk

10. kabel światłowodowy (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
Kabel światłowodowy o minimalnych parametrach: <ul style="list-style-type: none">• Światłowód krosowy, duplex SM 9/125 OS2, LC/APC-SC/APC• długość 3m• <i>Gwarancja minimum 1 rok.</i>	10 sztuk

11. Switch (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
Switch , o minimalnych parametrach nie gorszych niż: <ul style="list-style-type: none">• Przeznaczony do architektury sieci LAN typu GigabitEthernet, algorytm przełączania (store-and-forward).• Obudowa o wysokości 1U umożliwiająca instalację w szafie 19", akcesoria montażowe w komplecie, montaż wyłącznie w pozycji poziomej.• Wyposażony w minimum 24 porty 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab), Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny duplex lub	1 sztuka

półdupleks; 1000BASE-T: tylko pełny duplex; 2 stałe porty 1000/10000 SFP+; 1 port szeregowy Dual-personality (RJ-45 lub USB micro-B); 1 port RJ-45 out-of-band management;

- 1 slot na stacking module obsługujący opcjonalnie moduł (4 portowy – 42Gb/s)
- 2 sloty na moduły zasilające
- 1 slot na moduł wentylatora
- Typ procesora: HP ProVision ASIC/ARM@ 350 MHz; Freescale P2020 @ 1200 MHz
- Podwójna pamięć flash, pojemność bufora pakietów: 18 MB z dynamiczną alokacją, pojemność pamięci flash 4 GB, pamięć SDRAM: 2 GB
- Maksymalne opóźnienie 1000 Mb < 2,8 μs (64-bajtowe pakiety LIFO)
- Maksymalne opóźnienie 10 Gb < 1,9 μs (64-bajtowe pakiety LIFO)
- Rozmiar tablicy adresów MAC min. 65500
- Prędkość przełączania/rutowania magistrali wewnętrznej min. 88 Gbps
- Przepustowość minimum 65,4 mpps
- Przełączanie w warstwie sieci 2 i 3
- Obsługa OpenFlow 1.0 i 1.3 z możliwością programowego definiowania sieci (SDN) umożliwiającego rozdzielanie danych i kontroli routingu.
- Zarządzanie, monitorowanie oraz konfiguracja poprzez: TFTP, Telnet, WWW, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1098 Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol); RFC 2819 RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); XRMON; sFlow v5; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1//v2c/v3, RMON ver. 2, SMON, HP PCM+, IEEE 802.3 Ethernet MIB.
- Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: TACACS+; RADIUS; SSH v.1 i v.2; SSL; 802.1X port base NAC; Web-base; MAC-base.
- Obsługiwane protokoły i standardy: BOOTP; BOOTP Extensions; UDP; ICMP; TCP/IP; ARP; DHCP; GARP VLAN; Telnet; STNPv4; SNMPv1; SNMPv2c; SNMPv3; IEEE 802.1ad; IEEE 802.1D; IEEE 802.1v; IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3af; IEEE 802.3x; IEEE 802.3u; IEEE 802.3az; Jumbo packet support; VRRP;
- Ilość obsługiwanych VLAN-ów minimum 512 (802.1Q) i 4094 identyfikatorów VLAN
- Zabezpieczenia: Listy kontroli dostępu z portami IPv4/IPv6 i listami kontroli dostępu opartymi na sieci VLAN, Filtrowanie portów źródłowych: pozwalające na komunikowanie się ze sobą tylko określonych portów, Ochrona portów: umożliwia dostęp wyłącznie do określonych adresów MAC zdefiniowanych przez administratora
- Funkcje wysokiej dostępności między innymi Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s), STP BPDU port protection, Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+)
- Obsługiwane protokoły routingu: RIP, Static IP routing, OSPF, Policy-base routing, BGP autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX)
- agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP
- Zaawansowana klasyfikacja bazująca na QoS oraz prioryteryzacja zgodna z 802.1p, CoS(ToS, TCP/UDP port number, source port, DiffServ); Bandwidth shaping (Port-base rate limit, classifier-base rate limit, Reduce bandwidth); Remote intelligent mirroring.
- obsługa IPv6: Host IPv6: umożliwiający wdrażanie przełączników na obrzeżach sieci IPv6 i zarządzanie nimi. Tryb dual-stack (IPv4/IPv6): obsługujący połączenia z użyciem obu protokołów; zapewniający mechanizm przejścia ze standardu IPv4 na IPv6.
- MLD snooping: przekazujący ruch wieloemisji IPv6 do odpowiedniego interfejsu; zapobiegający zalewowi sieci przez ruch wieloemisji IPv6.
- Dual image - dwa obrazy firmware w pamięci flash
- Zasilanie 100–127 / 200–240 V; 50/60 Hz
- Wewnętrzny zasilacz o maksymalnej mocy 127 W

<ul style="list-style-type: none"> • Głębokość maksymalnie 468 mm • Bezpieczeństwo: cUL (CSA 22.2 No. 60950)CE Labeled UL 60950-1 UL Listed CAN/CSA 22.2 No. 60950EN 60825AS/NZS 60950IEC 60950-1EN 60950-1 • Certyfikaty: FCC Klasa A; VCCI Klasa A; EN55022/CISPR-22 Klasa A • Standardy wykrywania zagrożeń: EN 55024, CISPR 24; EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 • Oprogramowanie bezpłatne z możliwością aktualizacji przez cały okres posiadania sprzętu, dostępne na stronie producenta. • Urządzenie musi być obsługiwane przez oprogramowanie HP ProCurve Manager, HP ProCurve Manager Plus jak również HP Intelligent Management Center, oraz współpracować z posiadaną przez zamawiającego infrastrukturą sieciową HP ProCurve • Urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisowa producenta na terenie Polski. • Producent urządzenia posiadać musi certyfikat ISO 9001 na produkcję i serwis, oraz ISO 14001 • Gwarancja na urządzenie wieczysta (lifetime - tzn. tak długo jak klient posiada produkt, z czasem naprawy w następnym dniu roboczym). 	
---	--

12. Switch PoE (o parametrach nie gorszych niż):

Opis	ilość
<p>Switch PoE o minimalnych parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczony do architektury sieci LAN typu GigabitEthernet, algorytm przełączania (store-and-forward). • Obudowa o wysokości 1U umożliwiająca instalację w szafie 19", akcesoria montażowe w komplecie, montaż wyłącznie w pozycji poziomej. • Wyposażony w minimum 48 portów 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab), Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000BASE-T: tylko pełny dupleks; IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus; 4 stałe porty Gigabit Ethernet SFP; 1 port szeregowy Dual-personality (RJ-45 lub USB micro-B) • Typ procesora: ARM9E 800 MHz • Podwójna pamięć flash, pojemność bufora pakietów: 3 MB z dynamiczną alokacją, pojemność pamięci flash 128 MB, pamięć SDRAM: 256 MB DDR3 DIMM • Maksymalne opóźnienie 1000 Mb < 2,3 μs (64-bajtowe pakiety LIFO) • Rozmiar tablicy adresów MAC min. 16000 • Prędkość przełączania/rutowania magistrali wewnętrznej min. 104 Gbps • Przepustowość minimum 77,3 mpps • Przełączanie w warstwie sieci 2 • Zarządzanie, monitorowanie oraz konfiguracja poprzez: TFTP, Telnet, WWW, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1098 Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol); RFC 2819 RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1/v2cv3, RMON ver. 2, SMON, HP PCM+, IEEE 802.3 Ethernet MIB. • Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: TACACS+; RADIUS; SSH v.1 i v.2; SSL; 	6 sztuk

802.1X port base NAC

- Obsługiwane protokoły i standardy: BOOTP; BOOTP Extensions; UDP; ICMP; TCP/IP; ARP; DHCP; Telnet; SNTPv4; SNMPv1; SNMPv2c; SNMPv3; IEEE 802.1D; IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3af; IEEE 802.3x; IEEE 802.3u; IEEE 802.3az; IEEE 802.3af; IEEE 802.3at Jumbo packet support
- Ilość obsługiwanych VLAN-ów minimum 512 (802.1Q) i 4094 identyfikatorów VLAN
- Zabezpieczenia: Listy kontroli dostępu z portami IPv4/IPv6 i listami kontroli dostępu opartymi na sieci VLAN, Filtrowanie portów źródłowych: pozwalające na komunikowanie się ze sobą tylko określonych portów, Ochrona portów: umożliwia dostęp wyłącznie do określonych adresów MAC zdefiniowanych przez administratora
- Funkcje wysokiej dostępności między innymi Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s), STP BPDU port protection
- autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX)
- agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP
- obsługa QoS oraz prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ
- obsługa IPv6: Host IPv6: umożliwiający wdrażanie przełączników na obrzeżach sieci IPv6 i zarządzanie nimi. Tryb dual-stack (IPv4/IPv6): obsługujący połączenia z użyciem obu protokołów; zapewniający mechanizm przejścia ze standardu IPv4 na IPv6.
- MLD snooping: przekazujący ruch wieloemisji IPv6 do odpowiedniego interfejsu; zapobiegający zalewowi sieci przez ruch wieloemisji IPv6.
- Dual image - dwa obrazy firmware w pamięci flash
- Zasilanie 100–127 / 200–240 V; 50/60 Hz
- Wewnętrzny zasilacz o maksymalnej mocy 476 W (PoE 382 W)
- Głębokość maksymalnie 323 mm
- Bezpieczeństwo: cUL (CSA 22.2 No. 60950)CE Labeled UL 60950-1 UL Listed CAN/CSA 22.2 No. 60950EN 60825AS/NZS 60950IEC 60950-1EN 60950-1
- Certyfikaty: FCC Klasa A; VCCI Klasa A; EN55022/CISPR-22 Klasa A
- Standardy wykrywania zagrożeń: EN 55024, CISPR 24; EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3
- Oprogramowanie bezpłatne z możliwością aktualizacji przez cały okres posiadania sprzętu, dostępne na stronie producenta.
- Urządzenie musi być obsługiwane przez oprogramowanie HP ProCurve Manager, HP ProCurve Manager Plus jak również HP Intelligent Management Center, oraz współpracować z posiadaną przez zamawiającego infrastrukturą siecią HP ProCurve
- Urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisowa producenta na terenie Polski.
- Producent urządzenia posiadać musi certyfikat ISO 9001 na produkcję i serwis, oraz ISO 14001
- Gwarancja na urządzenie wieczysta (lifetime - tzn. tak długo jak klient posiada produkt, z czasem naprawy w następnym dniu roboczym).

13. Organizator kabli (o parametrach nie gorszych niż):

opis	ilość
<ul style="list-style-type: none">• Organizator kabli 19''• Wysokość maksymalnie 1 U	40 sztuk

<ul style="list-style-type: none"> • Wyposażony w minimum 5 uchwytów z czego 2 skrajne z możliwością ustawienia poziomego (obracane o 90 stopni) • Gwarancja minimum 2 lata 	
---	--

14. UPS (o parametrach nie gorszych niż):

opis	ilość
<ul style="list-style-type: none"> • Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych zwane dalej urządzeniem ma być fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji. • Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert. • Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem. • Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia • Minimalny dopuszczalny współczynnik mocy 0.8 , iloczyn współczynnika mocy i nominalnej mocy wyjściowej UPS-a nie mniejszy niż 30 kW. • Dopuszczalny zakres współczynnika mocy przyłączanego obciążenia od 0,8 indukcyjny do 0,8 pojemnościowy. • Urządzenie ma być przystosowane do przyszłej rozbudowy w układzie pracy równoległej do minimum 4 jednostek. Układ połączeń logicznych pomiędzy jednostkami układu równoległego nie może stanowić pojedynczego punktu awarii, to znaczy przerwanie połączenia logicznego między urządzeniami pracującymi równoległe nie może spowodować utraty funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego. • Ilość faz 3/3 trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe. • Napięcie wejściowe – wyjściowe 3x400 V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC 60038 z możliwością wyboru wartości nominalnych 3x380V lub 3x415V, z tolerancją minimum -15%, +15% przy 100% obciążeniu bez korzystania z energii baterii. • Urządzenie powinno posiadać: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wejście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S) ✓ Wyjście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S) • Częstotliwość wejściowa 50 Hz zgodna z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC 60038 z tolerancją min. 40Hz do 70Hz • Wahania częstotliwości wyjściowej w zakresie 50 Hz +/- 5Hz • Urządzenie powinno zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniami częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Zgodnie z normą PN-EN 62040-3, urządzenie klasy VFI-SS-111. • Deklarowany przez producenta czas naprawy MTTR nie może być dłuższy niż 30 minut. • Czas pracy autonomicznej urządzenia przy obciążeniu 16 kW musi wynosić, co najmniej 40 minut. Akumulatory muszą być umieszczone wewnątrz UPS-a. Wymagane są baterie o żywotności, wg EUROBAT, min. 5 lat. • Urządzenie powinno być wyposażone w komunikacyjny wyświetlacz LCD z odczytem parametrów elektrycznych wejścia/wyjścia (napięcie, prądy, moc, energia, sprawność, % poziomu obciążenia, współczynnik mocy), parametrów stanu baterii (stopień naładowania, czas autonomii, napięcie baterii) i komunikatów o stanie pracy UPS. • Komunikacja z poziomu panelu kontrolnego powinna zawierać wybór ustawień 	<p>1 sztuka</p>

parametrów pracy i tolerancji dostępnych w ustawieniach dla użytkownika.

- Wymiary zasilacza UPS nie mogą przekraczać następujących wartości:
 - szer. max. 600 mm
 - głęb. max. 950 mm
 - wys. max. 1900 mm
- Masa UPS z akumulatorami wewnętrznymi nie może przekraczać 1000 kg
- Poziom hałasu urządzenia w trybie podwójnego przetwarzania przy mocy znamionowej nie może przekraczać 60dBA z odl. 1m zgodnie z ISO7779 oraz 55 dB przy 75% obciążenia.
- Urządzenie powinno być wyposażone w system nieciągłego ładowania baterii.
- Zakres zmian napięcia wyjściowego nie może być większy niż 1% napięcia nominalnego.
- Całkowite zniekształcenia napięcia < 2% THD przy obciążeniu liniowym.
- Sprawność min. 95,5 % w trybie TRUE ONLINE przy 100% obciążeniu liniowym.
- Wejściowy współczynnik mocy w trybie pracy normalnej $\cos \phi$ min. 0,98 zniekształcenia harmoniczne prądu wejściowego THDi dla 100% obciążenia nieliniowego nie wyższe niż 5%.
- Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz.
- Przeciężalność falownika (przy niedostępnym torze bypassu wewnętrznego)
 - 102-110% obciążenia przez minimum 10 min.
 - 111-125% przez 60s
 - 126-150% przez 10s
 - >150% przez 300ms
- Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN 62040-1: 2008, EN 62040-2: 2006 oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC i 2004/108/EC wraz z rokiem przyznania znaku CE.
- Warunki środowiskowe pracy:
 - ✓ Temperatura: + 5 st. C + 40 st. C
 - ✓ Wilgotność względna: 5-95%, bez kondensacji
 - ✓ Wysokość: do 1000 m n.p.m. bez obniżenia mocy wyjściowej
 - ✓ Stopień ochrony: IP21
- Zasilacz musi być wyposażony w wewnętrzny elektroniczny układ obejściowy (Static Switch) i wewnętrzny serwisowy ręczny przełącznik obejściowy (MBS).
- Urządzenie musi posiadać interfejs komunikacyjny, w którym znajdują się: gniazdo komunikacji RS-232, wejście przekaźnikowe, wyjście przekaźnikowe, 1 wejście wyłącznika EPO. UPS musi posiadać gniazdo na karty komunikacyjne.
- Dostawa musi zawierać wyłącznik awaryjny EPO spełniający wymagania BHP i ppoż.
- W wyposażeniu musi znajdować się karta sieciowa Web/SNMP. Dostawca musi zapewnić możliwość automatycznego uaktualniania oprogramowania sprzętowego (firmware) karty poprzez sieć LAN.
- System monitoringu ma zapewniać pomiar temperatury i wilgotności otoczenia w miejscu instalacji czujników środowiskowych. Dodatkowo detektor środowiskowy powinien umożliwiać wprowadzenie do systemu komunikacji zdarzeń informacji o dwóch parametrach (system styki zwarty-rozarty)
- Załączone oprogramowanie UPS musi umożliwiać monitorowanie UPS oraz zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: Windows (7 / 8 / 2008 / 2012 R2), Linux (Debian: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, Redhat: RHEL 5.5), VMWare: vCenter / ESXi 5.1, 5.5, Citrix XEN 6.0.
- Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność integracji (plug-in) z platformą wirtualizacyjną

Vmware: vCenter Server.

- Zamawiający po dostawie wykona pomiary i testy funkcjonalne potwierdzające spełnianie przez urządzenie zadeklarowanych parametrów. Jeżeli którykolwiek parametr nie zostanie spełniony Zamawiający rozwiąże umowę z Dostawcą zaś Dostawca zobowiązany będzie do wykonania demontażu i odebrania urządzenia na własny koszt.
- Wszystkie urządzenia (łącznie z bateriami) muszą zostać objęte gwarancją producenta trwającą minimum 2 lata od momentu uruchomienia. Wymagane oświadczenie producenta.
- Dostawa do wskazanej lokalizacji przez zamawiającego.
- Uruchomienie i podłączenia zasilacza do istniejącej instalacji infrastruktury tylko przez autoryzowany serwis producenta.
- Utylizacja starego rozwiązania UPS-a

Zamawiający wymaga załączenia do oferty pełnej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu wraz z danymi katalogowymi producentów.

UMOWA Nr/...../...../...../...../...../...../...../...../...../2014

Nr rejestru

W dniu 2014 roku pomiędzy miastem stołecznym Warszawa – Dzielnicą Praga-Południe z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, posiadającym NIP nr 5252248481, oraz REGON nr 015259640, reprezentowanym przez:

- 1) Tomasza Kucharskiego – Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy GP- IX.0052.2033.2012 z dnia 4.06.2012 r. i
- 2) Konstantego Bartonia – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy GP-IX.0052.2125.2012 z dnia 8.06.2012 r.

zwanym w treści umowy Kupującym, a

.....
.....
.....
.....

zwanym w treści Sprzedającym,

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Kupujący nabywa, a Sprzedający zbywa i zobowiązuje się dostarczyć **składniki infrastruktury wirtualno-serwerowej** zwane dalej **sprzętem komputerowym** zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku nr 1 do umowy. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć urządzenia w całości na własny koszt i ryzyko na adres ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy, oraz zamontować we wskazanym miejscu.
2. Sprzedający dostarczy certyfikaty załączone przez producenta oraz inne dokumenty: instrukcje obsługi, gwarancje, itd.
3. Odbioru dostarczonych urządzeń strony dokonają pisemnie. W przypadku zaistnienia braków (wad), strony sporządzą wzmiankę, zaś Sprzedający zobowiązuje się je uzupełnić (usunąć) w terminie 24 godzin od godziny stwierdzenia. Przekroczenie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 1 uznaje się za zwłokę.
4. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego, przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5. Warunki licencji do oprogramowania określone są w dokumentacji załączonej do oprogramowania.

§ 2

Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku niedotrzymania obowiązków określonych w umowie przez Sprzedającego, w szczególności w przypadku nie zachowania terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust.1.

§ 3

1. Za zakupione urządzenia Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę: brutto zł (słownie: zł).
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę za zakupiony **sprzęt komputerowy** przelewem na konto Sprzedającego w terminie 21 dni od daty dostarczenia Kupującemu faktury, wystawionej po dacie pisemnego odbioru przedmiotu umowy bez wad, jednak nie później niż do dnia 30 grudnia 2014 r.
3. Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Kupującego.

§ 4

1. Kupujący oświadcza, że jako podatnik-nabywca posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zaś odbiorcą faktury i płatnikiem jest Dzielnica Praga-Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, której adres jest miejscem doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. Faktury będą wystawiane na:
 - **nabywca** – miasto stołeczne Warszawa, ul. P. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481
 - **odbiorca (płatnik)** – Dzielnica Praga Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
3. Na fakturze w miejscu daty informującej o terminie płatności proszę użyć następującego sformułowania: **termin płatności 21 dni od daty złożenia faktury VAT**
4. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP, Regon

§ 5

1. Nadzór nad realizacją umowy wykonuje:

ze strony Kupującego Mariusz Strzałka,
tel. 22 44 35 497
kom. 510 206 497,
fax. 22 44 35 540,
email: mstrzalka@pragapld.waw.pl

ze strony Sprzedającego,
kom.,
email:

2. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego, przechodzą na niego ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§ 6

1. Sprzęt komputerowy będzie objęty gwarancją udzieloną przez producenta urządzeń i powinny być serwisowane wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez producenta, zgodnie z warunkami zawartymi w treści karty gwarancyjnej producenta wydanej Kupującemu w dniu dostawy. Sprzedający nie odpowiada za działania i zaniechania gwaranta rządu w ramach wykonywania zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji. Jednocześnie w przypadku ogłoszenia upadłości gwaranta, Sprzedający zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań określonych w dokumentach gwarancyjnych z tytułu wad urządzeń powstałych w okresie udzielonej gwarancji.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne urządzeń. Okres rękojmi wynosi 1 rok od daty odbioru. W zakresie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi, nieuregulowanym w niniejszej umowie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy art. 556-art. 576 Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi:
 - a) Kupujący pisemnie lub faksem powiadomi o nich Sprzedającego,
 - b) Sprzedający w terminie 24 godzin roboczych od godziny otrzymania faksu rozpocznie procedurę usuwania wady urządzenia.
 - c) Wadliwe urządzenie Sprzedający odbierze na własny koszt.
 - d) Potwierdzenie godziny powiadomienia stanowi potwierdzenie nadania, drukowane przez fax Kupującego.
 - e) Sprzedający w przypadku ujawnienia kolejnej wady urządzenia, który było już naprawiane trzykrotnie dostarczy Kupującemu urządzenie nowe, wolne od wad.
 - f) W przypadku wymiany części lub całego urządzenia na nowe wolne od wad, okres rękojmi biegnie na nowo.
 - g) W przypadku odmowy wykonania obowiązków w ramach rękojmi, Kupujący ma prawo dokonać wykonania zastępczego na koszt Sprzedającego. W takim przypadku, Kupujący powiadomi Sprzedającego o zamiarze wykonania zastępczego i w przypadku nieusunięcia wad przez Sprzedającego w terminie 24 godz. od godziny powiadomienia, dokona wykonania zastępczego.

§ 7

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu umowy, usunięciu wad, dostarczeniu urządzenia wolnego od wad.
2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
3. Kupujący ma prawo potrącenia kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Sprzedającego, bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia.
4. Kupujący ma prawo do dochodzenia roszczeń przewyższających wysokość kar umownych do pełnej wysokości szkody.

§ 8

Bez pisemnej zgody Kupującego, Sprzedający nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 § 1 kc).

§ 9

1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m. st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy.
2. Sprzedający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje:
 - a) dotyczące przedmiotu umowy,
 - b) których powziął wiadomość w toku wykonywania umowy, a będące w przedmiocie działania Kupującego lub nie podawanych do publicznej wiadomości,
 - c) Sprzedający pouczy i zobowiąże osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu umowy do zachowania tajemnicy.
3. Sprzedający za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w §1 oraz § 9 ust. 2 - ust. 3 zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto. Przepis § 9 ust. 2 i 3 stosuje się.
4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnienie wymienionych w ust. 1 danych osobom trzecim do pełnej wysokości szkody

§ 10

1. Sprzedający oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Sprzedający wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - również w zakresie firmy.
3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§ 11

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony będą dążyć do przyjęcia rozwiązania ugodowego bez odwoływania się do pomocy osób trzecich.
2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1 strony mogą wystąpić na drogę sądową.
3. Sędem właściwym będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Urzędu m.st. Warszawa Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274.

§ 12

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – Opis

§ 13

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane na adres:

a) Kupujący: Wydział Informatyki dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m. st. Warszawy,
ul. Grochowska 274, 04-841 Warszawa,

b) Sprzedający:
.....

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 10 – go dnia od daty nadania listu.
3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 uznaje się za doręczone 10 – go dnia od daty nadania listu.

§ 14

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności..

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY: