

OZNACZENIA

- 1 – MISKA USTĘPOWA (kompakt)
- 2 – UMYWALKA POJEDYNCZA (wpuszczana w blat)
- 2a – UMYWALKA POJEDYNCZA (wisząca) + syfon chromowany
- 2b – UMYWALKA PODWÓJNA (meblowa)
- 2c – ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ
- 3 – PISUAR (wiszący)
- 4 – WPUST PODŁOGOWY
- 5 – ZLEW GOSPODARCZY
- 6 – ZLEWOZMYWAK OKRĄGŁY JEDNOKOMOROWY
- 7 – PRALKA (istniejąca)
- 8 – SZAFKA PODUMYWALKOWA (wisząca)


Uwagi:

- 1) Nie jest znana dokładna lokalizacja oraz głębokość posadowienia przewodów odpływowych prowadzonych pod posadzką budynku, na rysunku przedstawiono przebiegi poziomów wg dokumentacji z 1996 roku. W trakcie prac rozbiórkowych należy odkryć istn. poziomy w miejscach projektowanych podposadzkowych podłączeń pionów lub przyborów.
- 2) Piony oznaczone nr 1, 2, 3, 4, 5 do wymiany na nowe; pion nr 6 – do całkowitego demontażu.
- 3) Piony wymienić na całej długości, aż do połączenia z poziomami podposadzkowymi. Wszyskie podejścia i podłączenia do istniejących pionów 1–6 oraz ich obudowy zdemontować.
- 4) Odtworzenie i wykończenie przegród budowlanych, przybory, baterie i wyposażenie w pom. remontowanych wg branży architektonicznej.
- 5) W przypadku przechodzenia rurami przez pomieszczenia nie objęte remontem, przegrady uszkodzone należy odtworzyć do stanu istniejącego.
- 6) Poziome przewody prowadzone pod stropami obudować płytami g–k.
- 7) W magazynie, pralni i wc przedstawiono nową, projektowaną lokalizację pionów i przyborów. Podłączenie przyborów wykonać wg rozwinięcia.
- 8) Zapewnić dostęp do pionów poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych w obudowach.

PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY – materiały uszczelniające uzgodnić z firmą specjalizującą się w zabezpieczeniach ogniochronnych

LEGENDA

- KANALIZACJA SANITARNA projektowana
- KANALIZACJA SANITARNA istniejąca przebieg wg proj. arch. z 1996
- PRZYBORY SANITARNE nowoprojektowane
- PRZYBORY SANITARNE istn. (bez zmiany)
- Numer pionu kan. sanitarnej
- Pion kanalizacyjny

	Jednostka projektowa:				
	PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ALTA				
Zadanie	WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY i PPOŻ. WRAZ Z REMONTEM SANITARIATÓW w ZS Nr 12 przy ul. Sienickiej w Warszawie				
Inwestor	Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03–841 Warszawa				
Obiekt	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich 04–395 Warszawa, ul. Sienicka 15, obręb 30406, dz. nr 57/1				
Tytuł rysunku	Instalacja kanalizacji sanitarnej – piwnica				
Branża: SANITARNA	Imię i nazwisko		Podpis		
Projektant	mgr inż. Elżbieta Żłobinska upr. nr MAZ/0351/PO05/14				
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Brudnicka upr. nr MAZ/0176/PW05/05				
Data	04–2015	Skala	1:100	Nr rysunku	09