

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul Osieckiej 28/32 w Warszawie - Instalacje Elektryczne Oświetlenia Zewnętrznego + Instalacja LPS
ADRES INWESTYCJI : 04-173 Warszawa, ul. Osiecka 28/32
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANŻA : Elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud I kwartał 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - FeZn 30x4 uziom otokowy, przewody uziomowe 250+15*3	m m	295.000	
				RAZEM	295.000
2	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie 10+15	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNNR 5 0404-05 analogia	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa kontrolna do elewacji 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie płaskownik - płaskownik 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR-W 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły 137	szt. szt.	137.000	
				RAZEM	137.000
6	KNR-W 5-08 0608-05 analogia	Układanie bednarki na ścianie na gotowych uchwytach - bednarka do 120mm2 11*12+4*5	m m	152.000	
				RAZEM	152.000
7	Kalkulacja Indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - FeZn 8mm 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
9	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - FeZn 8mm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNNR 5 0615-06 analogia	Montaż kompletnych masztów odgromowych H=3,0m 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 80	szt. szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
12	KNNR 5 0612-01 analogia	Złącza krzyżowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 2+2+30	szt. szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
13	KNNR 5 0611-09	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na dachu 11+4	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku S=0 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie S=0 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNNR 5 1002-04	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na ścianie - wysięgnik krótki (oprawa przy samej elewacji) S=0 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku S=0 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
20	Kalkulacja In- dywidualna	Dokumentacja powykonawcza - Metryka urządzenia piorunochronnego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka FeZn 30x4	m	464.8800		464.8800			
2.	drut FeZn 8mm	m	468.0000		468.0000			
3.	konstrukcje mocujące	kg	24.0000		24.0000			
4.	Maszt odgromowy H=3,0m kompletny	kpl	7.0000		7.0000			
5.	obudowa kontrolna do elewacji	szt	15.0000		15.0000			
6.	oprawa uliczna typu CASPO LED 60W 230V 6000K IP67 5400 Lm regulacja kąta pochylenia kąt rozsyłu 110-120st	kpl	8.0000		8.0000			
7.	wsporniki dachowe klejone	szt	404.0000		404.0000			
8.	wsporniki dachowe obsadzone	szt	50.5000		50.5000			
9.	wsporniki przelotowe ściennie	szt	138.3700		138.3700			
10.	wysięgniki rurowe krótkie	szt	8.0000		8.0000			
11.	złącza kontrolne	szt	15.0000		15.0000			
12.	złącza krzyżowe	szt	34.0000		34.0000			
13.	złącza rynnowe	szt	1.5000		1.5000			
14.	złącza rynnowe	szt	80.0000		80.0000			
15.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spawarka	m-g	48.5440		
				RAZEM	

Słownie: