



ŚWIETLIK SPOSÓB MONTAŻU 1:20



ŚWIETLIK SPOSÓB MONTAŻU 1:5

ŚCIANKA ATTYKOWA WPUST 1:10



**UWAGI:**  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.  
Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.

obróbka tytan-cynk  
płyta OSB3  
wieniec wg PW konstrukcji

wełna mineralna twarda 10cm  
ściana ceramiczny pustak szczelinowy 30cm  
wełna mineralna z welonem 14cm  
okładzina elewacyjna betonowa 5cm

przelew awaryjny Ø150 ok. 10 cm nad powierzchnia dachu

wpust attykowy  
rura adaptacyjna attykowa  
rynna i rura spust. Ø100/110



BIURO			
	<b>BIURO 87A s.c.</b> ul. Oleśka 87a, 45-231 OPOLE tel/fax 77/ 441 06 52 NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.pl		faza: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
	upr.bud.	branża:	podpis:
PROJEKTANT: arch. M.Adamowicz-Nowacka arch. M. Nowacki	02/2000/Op	arch.-bud.	
OPRACOWANIE: arch. S.Curzytek-Rabenda		arch.-bud.	
SPRAWDZAJACY: arch. W. Adamaki	102/92/Op	arch.-bud.	
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Centrum Kulturalno - Edukacyjne ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa	INWESTOR: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga Południe		skala1: data: 07.2018
	RYSUNEK: <b>SZCZEGÓŁY PRZEKRÓJ A-A</b>		RYS.NR <b>AW-18</b>